

1974 | 2024

50

YEARS  
SUSTAINABLE  
QUALITY

kränzle®

MADE IN GERMANY



Scan hier voor de meest  
recente prijslijst  
Onder voorbehoud van wijzigingen

[www.kranzle.be](http://www.kranzle.be)  
[www.kranzle.nl](http://www.kranzle.nl)

# PRIJSLIJST 2025

HOGEDRUKREINIGERS | STOFZUIGERS | VEEGMACHINES | TOEBEHOREN

KRANZLE BENELUX

01/01/2025 - 30/06/2025  
(ten minste tot 30/06/2025 onder voorbehoud van wijzigingen)

# INHOUD

## KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER

<b>Koud water - Compact</b>	
HD-serie.....	4
K 1152-serie.....	4
X-serie.....	4
K 2000-serie.....	5
Profi-serie.....	5
Kleine Quadro-serie.....	5
Toebehoren met steeknippel D12 (HD-reeks t.e.m. kleine Quadro).....	6-8
<b>Koud water - Krachtig</b>	
Middelgrote Quadro-serie.....	10
Grote Quadro-serie.....	10
Primus-serie.....	10
<b>RP</b> LX-RP-serie.....	11
<b>RP</b> WS-RP-serie   WSC-RP-serie.....	12
Opties voor grote Quadro en WS/WSC-RP.....	13
Automatische slanghaspels voor WS-RP en WSC-RP.....	13
Opties voor alle WS/WSC-RP serie.....	13

## Koud water - Benzinemotor

Profi-Jet-serie.....	14
B-serie.....	14
Extra toebehoren voor alle hogedrukreinigers met benzinemotor.....	14

## WARM WATER HOGEDRUKREINIGER

### Warm water - Verwarmen met diesel verwarmd

<b>RP</b> Therm RP-serie.....	15
Therm 1-serie.....	16
Therm 1017-serie.....	16
Therm C-serie.....	16
Therm CA-serie.....	17

### Warm water - Elektrisch verwarmd

E-therm-serie.....	17
Opties voor warm water hogedrukreinigers.....	18
Toebehoren met steeknippel D12 (Middelgrote Quadro t.e.m. warm waters).....	19-32

## HOGEDRUKREINIGER VOOR PARTICULIEREN

K 1050-serie.....	34
Toebehoren met steeknippel D10.....	35-36

## TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGER

Toebehoren met schroefdraad M22.....	37-43
--------------------------------------	-------

## LEGENDE

- aantal toestellen per pallet
- geen voorraad artikel, leveringstermijn ±3 weken

## STOFZUIGER

Ventos-serie.....	44
Toebehoren voor stofzuigers.....	44

## HANDVEEGMACHINE

Colly 800.....	45
Kränzle 1+1.....	44-45

## ALGEMEEN

Hoe kiest u uw hogedrukreiniger?.....	46
Advies voor gebruik.....	46
Algemene voorwaarden.....	48
Algemene verkoopvoorwaarden.....	49


## NIEUWE PRODUCTEN

<b>Primus-RP-serie.....</b>	<b>11</b>	
De nieuwe Primus-RP-serie is een krachtige en betrouwbare oplossing voor professionele reiniging. Dit zowel voor industriële als commerciële toepassingen.		
<b>WS-RP-serie   WSC-RP-serie.....</b>	<b>12</b>	
De nieuwe WS-RP-serie   WSC-RP-serie stationaire hogedrukreinigers van Kränzle bieden een professionele formule aan voor elk soort toepassing		
<b>Therm-RP-serie - black edition.....</b>	<b>15</b>	
Deze Kränzle hogedrukreiniger uit de Therm-serie is uitgevoerd in een aantrekkelijk zwart ontwerp en is voorzien van een praktische slanghaspel voor ruimtebesparende opslag van de slang.		
<b>Quickly.....</b>	<b>34</b>	
De nieuwe Quickly, speciaal ontworpen voor thuisgebruik, biedt overtuigende reinigingsprestaties en kwaliteit. Met een werkdruk van 130 bar reinigt hij snel en effectief zelfs hardnekkig vuil rond het huis en in de tuin.		

↓ Technische info is terug te vinden op de nieuwe digitale catalogus PDF. (nog niet beschikbaar in print)

## UITSTEKENDE KWALITEIT EN TECHNISCHE PERFECTIE

MADE IN GERMANY



### Snelkoppelsysteem D12

Alle toestellen zijn uitgerust met een roestvrijstalen snelkoppelsysteem voor het snel en gemakkelijk wisselen van accessoires. (D12: professioneel gamma - D10: gamma K 1050)




Roestvrijstalen snelwisselklicksysteem bij alle toestellen



### Traag toerental motor: 1.400 t/min\*

Traag toerental van de motor zorgt voor een veel langere levensduur van de pomp. (\*alle machines met uitzondering van de K 1050-serie, HD 10-122, K 1152, X10/140 en benzinemotoren)



Inox pluñjers met keramische bekleding



### Toerental motor: 1.800 t/min

Gereduceerd toerental van de motor zorgt voor een veel langere levensduur van de pomp. (alle machines met benzinemotor)



Messing pompkop met inox manometer



### Radiaal pomp

Radiaal pomp intern ontwikkeld door Kränzle (bij de Therm RP, WS-RP en LX-RP) voor nog intensiever gebruik en een nog langere levensduur.



Traagdraaiende motoren (1400 t/min)

## ONS TEAM VAN EXPERTS STAAT VOOR JE KLAAR

KRÄNZLE BENELUX

### Topkwaliteit aan een scherpe prijs

De onderdelen van onze toestellen zijn vervaardigd uit materialen van de beste kwaliteit. Voor een aantrekkelijke prijs ontvang je een toestel met een uitzonderlijk lange levensduur.

### Supersnelle levering

99% van ons gamma is op voorraad en onmiddellijk beschikbaar (10.000 m<sup>2</sup> voorraad aan toestellen, toebehoren en onderdelen), wat een supersnelle levering garandeert.

### Uitstekende service na verkoop

Ons team dienst na verkoop staat steeds klaar om je te helpen bij eventuele herstellingen of technische vragen. Ook onze servicepunten die zich over gans Benelux bevinden staan steeds tot jouw dienst.



# KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS

## KOUD WATER - COMPACT | SNELKOPPELSTEEEM D12



HD-SERIE, catalogus p. 14-17		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
60003.0 *	HD 7/122 TS (10 m hogedrukslang)	028	1400	7	120	mono	748,00	639,54
60008.0	HD 10/122 TS (10 m hogedrukslang)	042	2800	10	120	mono	748,00	639,54
60013.0	HD 9/80 TS (10 m hogedrukslang)	042	1400	9	80	mono	981,00	838,76
60018.0	HD 12/130 TS (10 m hogedrukslang)	042	1400	11	130	mono	1.292,00	1.104,66

\*Opgelet: Toestel met laag debiet, geschikt voor beperkt aantal toebehoren.



K 1152-SERIE, catalogus p. 18-19		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
60201.0	K 1152 TS (10 m hogedrukslang)	042	2800	10	130	mono	861,00	736,16
60202.0	K 1152 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	042	2800	10	130	mono	921,00	787,46
42250	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor K 1152 zonder oproller (TS)						178,60	-
42251	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor K 1152 met oproller (TST)						237,50	-
M42250	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op K 1152 zonder oproller (TS)						109,60	-
M42251	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op K 1152 met oproller (TST)						128,10	-



X-SERIE, catalogus p. 20-21		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
60360.0	X8/150 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	03	1400	8	150	mono	914,00	781,47
60361.0	X10/140 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	042	2800	10	140	mono	914,00	781,47

## SNELKOPPELSTEEEM

Alle toestellen zijn uitgerust met **roestvrijstalen snelkoppelsysteem**.

- Eenvoudig en snel verwisselen van accessoires.
- Minimum aan onderhoud.
- Duurzame kwaliteit.



K 2000-SERIE, catalogus p. 22-23		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
60401.0	K 2160 TS (10 m hogedrukslang)	042	1400	11	140	mono	1.102,00	942,21
60402.0	K 2160 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	042	1400	11	140	mono	1.226,00	1.048,23
60405.0 *	K 2195 TS (10 m hogedrukslang)	03	1400	8	170	mono	1.102,00	942,21
60406.0 *	K 2195 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	03	1400	8	170	mono	1.226,00	1.048,23
60411.0	K 2175 TS (10 m hogedrukslang)	042	1400	12	160	3 x 400 V	1.141,00	975,56
60412.0	K 2175 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	042	1400	12	160	3 x 400 V	1.268,00	1.084,14
42250	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor K 2000 zonder oproller (TS)						178,60	-
42251	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor K 2000 met oproller (TST)						237,50	-
M42250	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op K 2000 zonder oproller (TS)						109,60	-
M42251	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op K 2000 met oproller (TST)						128,10	-

K 2175 is niet verkrijgbaar op 3x230 V, zie Profi 175 TST met meerprijs

\*Opgelet: Toestel met laag debiet, geschikt voor beperkt aantal toebehoren.



PROFI-SERIE, catalogus p. 24-25		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
60600.0	Profi 160 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	042	1400	11	140	mono	1.400,00	1.197,00
60601.0 *	Profi 195 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	03	1400	8	170	mono	1.400,00	1.197,00
60610.0	Profi 175 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	042	1400	12	150	3 x 400 V	1.441,00	1.232,06
43860	Vlotterbak (optie)						122,20	-
42260	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Profi						246,50	-
M42260	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Profi						174,50	-

⌚ Meerprijs Profi 175 TST met spanning 3x230 V: **120 EURO excl. BTW**

\*Opgelet: Toestel met laag debiet, geschikt voor beperkt aantal toebehoren.




KLEINE QUADRO SERIE, catalogus p. 26-27		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
60800.0	Quadro 11/140 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	045	1400	11	140	mono	1.395,00
60802.0 *	Quadro 9/170 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	03	1400	9	170	mono	1.395,00
42252	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Quadro klein						223,70
M42252	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Quadro klein						158,40

\*Opgelet: Toestel met laag debiet, geschikt voor beperkt aantal toebehoren.



**PISTOOL STARLET 4, catalogus p. 28** Prijs excl. BTW

12525	Pistool met verlenging 500 MM in M22, uitgang snelkoppeling V D12	122,60
-------	---	--------



**SCHUIMLANSEN, catalogus p. 28** Prijs excl. BTW

13530.3	Schuimlans 1 l met ingang steeknippel D12	107,70
13531.3	Schuimlans 2 l met ingang steeknippel D12	113,90
13530.3-L50	Schuimlans 1 l met ingang steeknippel D12 en lansverlenging 500 mm	154,80
13531.3-L50	Schuimlans 2 l met ingang steeknippel D12 en lansverlenging 500 mm	159,30
13533.36	Dop voor reservoir schuimlans	2,10
13532.0	Reservoir 1 l	5,90
13532.1	Reservoir 2 l	6,60

**VOOR NIEUWE TOESTELLEN ZONDER ZEEPINJECTOR**

**LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER VARIO-JET DUO, catalogus p. 28** Prijs excl. BTW

12433-028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet duo 028	58,60
12433-03	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet duo 03	58,60
12433-042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet duo 042	58,60



**LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER VARIO-JET, catalogus p. 77** Prijs excl. BTW

12437-028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet 028	74,80
12437-03	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet 03	74,80
12437-042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet 042	74,80



**SPATBESCHERMING, catalogus p. 28** Prijs excl. BTW

13260.0	Spatbescherming	55,70
---------	-----------------	-------



**LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET VLAKSTRAALSROEIER, catalogus p. 28** Prijs excl. BTW

12435-M20028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier M20028	50,70
12435-M2003	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier M2003	50,70
12435-M20042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier M20042	50,70
12435-M20045	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier M20045	50,70



**LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET VUILFREES, catalogus p. 28** Prijs excl. BTW

12438-028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 028	115,70
12438-03	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 03	115,70
12438-042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 042	115,70
12438-045	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 045	115,70
12438-05	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 05	115,70
12438-055	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 055	115,70




**ROUND CLEANER UFO LANG, catalogus p. 29** Prijs excl. BTW

41880	Round Cleaner UFO Ø 300 mm met lansverlenging 500 mm (ingang steeknippel D12), max. druk 180 bar, <b>min. debiet 10l/min max. debiet 12 l/min</b>	183,30
41881	Round Cleaner UFO Ø 300 mm met lansverlenging 500 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 180 bar, <b>min. debiet 10l/min max. debiet 12 l/min</b>	218,40
13828	Uitrustingsset wielen voor ufo	35,00



**ROUND CLEANER UFO LANG IN ROESTVRIJ STAAL, catalogus p. 29** Prijs excl. BTW

41891	Round Cleaner UFO Ø 350 mm in rvs <b>045</b> met lansverlenging 500 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 210 bar, <b>min. debiet, 10l/min max. debiet 15 l/min</b>	324,90
41890	Round Cleaner UFO Ø 350 mm in rvs <b>055</b> met lansverlenging 500 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 210 bar, <b>min. debiet 10l/min, max. debiet 15 l/min</b>	324,90



**ROUND CLEANERS IN ROESTVRIJ STAAL, catalogus p. 29** Prijs excl. BTW

41813	Round Cleaner in rvs Ø 300 mm met lansverlenging 600 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 160 bar, <b>min. debiet 10l/min, max. debiet 12 l/min</b>	446,00
41814	Round Cleaner in rvs Ø 410 mm met lansverlenging 600 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 180 bar, <b>min. debiet 10l/min, max. debiet 14 l/min</b>	622,00





**WASBORSTEL, catalogus p. 29**

Prijs excl. BTW

12806.0	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 500 mm (ingang steeknippel D12 met draiblokkering) ○	90,90
12806.1	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 750 mm (ingang steeknippel D12 met draiblokkering) ○	106,00

**ROTRENDENDE WASBORSTEL, catalogus p. 29**

Prijs excl. BTW

41050.6	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 500 mm (ingang steeknippel D12 met draiblokkering) ○	78,70
---------	---	-------

**KANAALREINIGERS, catalogus p. 29**

Prijs excl. BTW

12550	Kanaalreiniger 10 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	90,60
12550.1	Kanaalreiniger 15 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	110,70
12550.2	Kanaalreiniger 20 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	133,90
12550.3	Kanaalreiniger 25 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	160,50
12550.4	Kanaalreiniger 30 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	198,70
12550.5	Kanaalreiniger 40 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	251,60
12550.6	Kanaalreiniger 50 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055	303,90
KN035	Sproeier kanaalreiniger 1/8" V (voor hogedrukreinigers met een debiet lager dan 9 l/min) ○ 035	18,50
KNF045	Sproeier kanaalreiniger 1/8" V met frontale sproeier ● 045	18,50
KNR045	Sproeier kanaalreiniger 1/8" V met roterende sproeier ● 045	74,10




# Kracht in eenvoud



**Voor elke klus, is er altijd een Kranzle hogedrukreiniger die met gemak presteert.**




## KOUD WATER - KRACHTIG | SNELKOPPELSYSTEEM D12



6 toestellen/pallet

MIDDELGROTE QUADRO, catalogus p. 32-33		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
61000.0	Quadro 599 TST met oproller (20 m hogedrukslang)	035	1400	10	150	mono	1.564,00
61010.0	Quadro 799 TST met oproller (20 m hogedrukslang)	045	1400	13	180	3 x 400 V	1.726,00
61012.0	Quadro 899 TST met oproller (15 m hogedrukslang)	06	1400	15	150	3 x 400 V	1.799,00
42272	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Quadro 599/799						394,60
42271	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Quadro 899						385,70
M42272	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Quadro 599/799						277,40
M42271	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Quadro 899						274,60

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**



4 toestellen/pallet

GROTE QUADRO, catalogus p. 34-35		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
61208.0	Quadro 1000 TS met onderstel in inox, zonder turbokiller en oproller (10 m hd-slang)	05	1400	16	220	3 x 400 V	2.157,00
61211.0	Quadro 1200 TS met onderstel in inox, zonder turbokiller en oproller (10 m hd-slang)	07	1400	19	180	3 x 400 V	2.157,00
42280	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Quadro 1000/1200 zonder oproller (TS)						381,90
M42280	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Quadro 1000/1200 zonder oproller (TS)						277,40


Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**



4 toestellen/pallet

GROTE QUADRO, catalogus p. 34-35		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
61206.0	Quadro 800 TST met onderstel in inox en oproller (20 m hogedrukslang)	04	1400	13,3	250	3 x 400 V	2.431,00
61209.0	Quadro 1000 TST met onderstel in inox en oproller (20 m hogedrukslang)	05	1400	16	220	3 x 400 V	2.431,00
61212.0	Quadro 1200 TST met onderstel in inox en oproller (20 m hogedrukslang)	07	1400	19	180	3 x 400 V	2.431,00
42282	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Quadro 800/1000/1200 met oproller (TST)						450,70
M42282	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Quadro 800/1000/1200 met oproller (TST)						318,30

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**



4 toestellen/pallet

PRIMUS, catalogus p. 36-37		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
61415.0	Primus 1000 TST met oproller (zonder turbokiller) (20 m hogedrukslang)	05	1400	16,6	220	3 x 400 V	2.270,00
61416.0	Primus 1200 TST met oproller (zonder turbokiller) (20 m hogedrukslang)	07	1400	20	180	3 x 400 V	2.270,00
42284	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Primus met oproller (TST)						336,70
M42284	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Primus met oproller (TST)						238,30

Primus toestellen zijn niet verkrijgbaar op 3 x 230 V. Zie grote Quadro serie



4 toestellen/pallet

PRIMUS RP, nieuwe digitale catalogus p. 42-43		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
61414.0	Primus-RP 900 TST met oproller (zonder turbokiller) (20 m hogedrukslang)	055	1400	15	180	3 x 400 V	2.162,00
42284	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Primus met oproller (TST)						336,70
M42284	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Primus met oproller (TST)						238,30

Primus toestellen zijn niet verkrijgbaar op 3 x 230 V. Zie grote Quadro serie



4 toestellen/pallet

LX-RP-SERIE, catalogus p. 40-41		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
61605.0	LX-RP 1000 TST met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	05	1400	16,6	200	3 x 400 V	2.921,00
61606.0	LX-RP 1200 TST met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	065	1400	20	190	3 x 400 V	2.921,00
61607.0	LX-RP 1400 TST met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	08	1400	23,3	170	3 x 400 V	2.921,00
61608.0	LX-RP 1600 TST met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	11	1400	26,7	150	3 x 400 V	3.040,00
42283	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor LX-RP						450,70
M42283	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op LX-RP						318,30

Meerprijs op toestellen met spanning 3x230 V: **120 EURO excl. BTW**





WS-RP SERIE, catalogus p. 38-39		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
62210.0	WS-RP 1000 TS - stekker 32 A	05	1400	16,6	200	3 x 400 V	2.626,00
62212.0	WS-RP 1200 TS - stekker 32 A	065	1400	20	190	3 x 400 V	2.626,00
62214.0	WS-RP 1400 TS - stekker 32 A	08	1400	23,3	170	3 x 400 V	2.626,00
62216.0	WS-RP 1600 TS - stekker 32 A	11	1400	26,7	150	3 x 400 V	2.747,00
12634.2	Ombouwset debietcontrole (aanbevolen variant: afstandsbediening zie p. 13)						op aanvraag

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**



WSC-RP SERIE, catalogus p. 38-39		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
62211.0	WS-RP 1000 TS - stekker 32 A (met rvs omkasting)	05	1400	16,6	200	3 x 400 V	3.227,00
62213.0	WS-RP 1200 TS - stekker 32 A (met rvs omkasting)	065	1400	20	190	3 x 400 V	3.227,00
62215.0	WS-RP 1400 TS - stekker 32 A (met rvs omkasting)	08	1400	23,3	170	3 x 400 V	3.277,00
62217.0	WS-RP 1600 TS - stekker 32 A (met rvs omkasting)	11	1400	26,7	150	3 x 400 V	3.349,00
12634.2	Ombouwset debietcontrole (aanbevolen variant: afstandsbediening zie p. 13)						op aanvraag

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**


**Nieuw**



WS-RP-SERIE/WSC-RP-SERIE, nieuwe digitale catalogus p.44-45		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
62206.0	WS-RP 780 TS - stekker 16 A	05	1400	13	150	3 x 400 V	2.465,00
62207.0	WSC-RP 780 TS - stekker 16 A (met rvs omkasting)	05	1400	13	150	3 x 400 V	3.067,00
62208.0	WS-RP 900 TS - stekker 16 A	05	1400	15	180	3 x 400 V	2.465,00
62209.0	WSC-RP 900 TS - stekker 16 A (met rvs omkasting)	05	1400	15	180	3 x 400 V	3.067,00
12634.2	Ombouwset debietcontrole (aanbevolen variant: afstandsbediening zie p. 13)						op aanvraag

WS/WSC 780 en 900 TS toestellen zijn niet verkrijgbaar op 3 x 230 V

## OPTIES VOOR GROTE QUADRO EN WS/WSC-RP MODELLEN | NIET OPGENOMEN IN DE CATALOGUS



Afstandsbediening voor de Quadro en WS/WSC-RP modellen		Prijs excl. BTW
41374	Afstandsbediening 24V (stop/start)*	898,00
41374.7	Afstandsbediening 24V (stop/start/zeep)* - met rvs injector en bypass-systeem via rvs hogedruk magneetventiel**	2.495,00
44620.4	Kabel afstandsbediening (per meter)	6,80

\* Afstandsbediening met timer (excl. kabel)

\*\* Reinigingsmiddel wordt na de pomp aangezogen via externe rvs injector



Opties voor de Quadro serie		Prijs excl. BTW
NW25KPL-Q	Filterkit compleet met beugel (5, 10 of 25 µ) - gemonteerd	201,00
ILMPU50001-Q	Watervluchtbeveiliging gemonteerd in de vlotterbak	189,00

## AUTOMATISCHE SLANGHASPELS | VOOR ALLE WS/WSC-RP MODELLEN



AUTOMATISCHE SLANGHASPELS, catalogus p. 87		Prijs excl. BTW
41268.1	Automatische slanghaspel in roestvrij staal incl. 20 m hogedrukslang, 2 m verbindingsslang en zwenkvoet	1.182,00
41269.1	Automatische slanghaspel in roestvrij staal incl. 30 m hogedrukslang, 2 m verbindingsslang en zwenkvoet	1.576,00

## OPTIES VOOR WS/WSC-RP | NIET OPGENOMEN IN DE CATALOGUS



MUURSTEUN voor alle WS/WSC-RP hogedrukreinigers, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
WS/WSC-RP-SUP	Set muursteunen warm verzinkt (geschikt voor betonnen muur)	265,00



DRUKBOL voor alle WS/WSC-RP hogedrukreinigers, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
WS/WSC-RP-DB	Drukbol voor WS/WSC-RP (met aansluitnippel)	186,00



BUFFERTANK met vlotterventiel en niveaubeveiliging voor WS/WSC-RP 1200/1400, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
WS/WSC-RP-VB-OB	Buffertank in RVS van 21 l met vlotterventiel en niveaubeveiliging voor WS-RP en WSC-RP 1000/1200/1400 (incl. 1 m aanzuigslang)	709,00
WS/WSC-RP-VB2-OB	Buffertank in RVS van 21 l met vlotterventiel en niveaubeveiliging voor WS-RP en WSC-RP 1600 (incl. 1 m aanzuigslang)	782,00





PROFI-JET SERIE, catalogus p. 44-47		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Motor PK	Prijs excl. BTW
61800.1	B 13-150 draagbaar + vuilvrees	05	1800	13	150	5,5	2.043,00
61800.3	B 13-150 met onderstel in roestvrij staal + vuilvrees	05	1800	13	150	5,5	2.217,00
61800.7	B 13-150 met onderstel in roestvrij staal + oproller + vuilvrees	05	1800	13	150	5,5	2.473,00
61802.1	B 10-200 draagbaar + vuilvrees	03	1800	10	200	6,5	2.129,00
61802.3	B 10-200 met onderstel in roestvrij staal + vuilvrees	03	1800	10	200	6,5	2.303,00
61802.7	B 10-200 met onderstel in roestvrij staal + oproller + vuilvrees	03	1800	10	200	6,5	2.559,00
61804.5	B 16/220 met onderstel in roestvrij staal + toerentalregeling + turbokiller	05	1800	16	220	11	3.408,00
61804.9	B 16/220 met onderstel in roestvrij staal + toerentalregeling + oproller + turbokiller	05	1800	16	220	11	3.658,00
61806.5	B 20/200 met onderstel in roestvrij staal + toerentalregeling + turbokiller	07	1800	20	200	13	3.681,00
61806.9	B 20/200 met onderstel in roestvrij staal + toerentalregeling + oproller + turbokiller	07	1800	20	200	13	3.933,00
61808.5	B 16/250 met onderstel in roestvrij staal + toerentalregeling + turbokiller	045	1800	16	250	13	3.681,00
61808.9	B 16/250 met onderstel in roestvrij staal + toerentalregeling + oproller + turbokiller	045	1800	16	250	13	3.933,00

Honda motor met reductie

Tip: Buffervat met vlotter (KIT200-NW25KPL-T) zie onderaan deze pagina



B-SERIE, catalogus p. 48-49		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Motor PK	Prijs excl. BTW
62000.1	B 170 T + turbokiller + oproller	05	1800	12,5	150	5,5	2.583,00
62001.3	B 230 T + turbokiller + toerentalregeling + oproller	07	1800	20	200	13	4.126,00
62002.3	B 240 T + turbokiller + toerentalregeling + oproller	05	1800	16	220	11	3.916,00
62003.3	B 270 T + turbokiller + toerentalregeling + oproller	045	1800	16	250	13	4.126,00

Honda motor met reductie

Tip: Buffervat met vlotter (KIT200-NW25KPL-T) zie onderaan deze pagina

EXTRA TOEBEHOREN | VOOR ALLE HOGEDRUKREINIGERS MET BENZINEMOTOR



ZUIGSET, catalogus p. 47 + 49		Prijs excl. BTW
15038.3	Aanzuigslang 3 m met filter	61,50



BUFFERVAT voor alle hogedrukreinigers met benzinemotor, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
KIT200-NW25KPL-T	Buffervat van 200 l met vlotter, industriële waterfilter, zuigslang en aflat	455,00
KIT1000-NW25KPL-T	Buffervat van 1000 l met vlotter, industriële waterfilter, zuigslang en aflat	855,00

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

WARM WATER - VERWARMEN MET DIESEL VERWARMD



THERM-RP-SERIE, catalogus p. 52-53		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
63820.0	Therm 1000 RP (10 m hogedrukslang) - stekker 32 A	05	1400	16,6	200	3 x 400 V	5.115,00
63821.0	Therm 1000 RP met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	05	1400	16,6	200	3 x 400 V	5.474,00
63840.0	Therm 1200 RP (10 m hogedrukslang) - stekker 32 A	065	1400	20	190	3 x 400 V	5.115,00
63841.0	Therm 1200 RP met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	065	1400	20	190	3 x 400 V	5.474,00
63860.0	Therm 1400 RP (10 m hogedrukslang) - stekker 32 A	08	1400	23,3	170	3 x 400 V	5.115,00
63861.0	Therm 1400 RP met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	08	1400	23,3	170	3 x 400 V	5.474,00
63880.0	Therm 1600 RP (10 m hogedrukslang) - stekker 32 A	11	1400	26,7	150	3 x 400 V	5.234,00
63881.0	Therm 1600 RP met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	11	1400	26,7	150	3 x 400 V	5.594,00
42280	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Therm-RP zonder oproller						381,90
42281	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Therm-RP met oproller						415,80
M42280	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Therm-RP zonder oproller						277,40
M42281	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Therm-RP met oproller						296,00

Toestellen op 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.110 EURO excl. BTW** (ref. M44374.1)

Inox lekbak voor Therm RP: **693 EURO excl. BTW** (ref. LEKB-THERM-1)



THERM-RP-SERIE, catalogus p. 54-55		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
63822.0	Therm 1000 RP met <b>automatische</b> oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	05	1400	16,6	200	3 x 400 V	6.140,00
63842.0	Therm 1200 RP met <b>automatische</b> oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	065	1400	20	190	3 x 400 V	6.140,00
63862.0	Therm 1400 RP met <b>automatische</b> oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	08	1400	23,3	170	3 x 400 V	6.140,00
63882.0	Therm 1600 RP met <b>automatische</b> oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	11	1400	26,7	150	3 x 400 V	6.265,00

Toestellen op 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.110 EURO excl. BTW** (ref. M44374.1)

Inox lekbak voor Therm RP: **693 EURO excl. BTW** (ref. LEKB-THERM-1)



THERM-RP-SERIE - BLACK EDITION, nieuwe digitale catalogus p. 64-65		Sproeiermaat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
63811.0	Therm-RP 900 T met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 16 A	055	1400	15	170	3 x 400 V	5.017,00
63812.0	Therm-RP 900 AT met <b>automatische</b> oproller (15 m hogedrukslang) - stekker 16 A	055	1400	15	170	3 x 400 V	5.218,00

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.110 EURO excl. BTW** (ref. M44374.1)

Inox lekbak voor Therm RP: **693 EURO excl. BTW** (ref. LEKB-THERM-1)

Nieuw





THERM-1-SERIE, catalogus p. 56-57		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
63400.0	Therm 635-1 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	10,6	130	mono	4.453,00
63401.0	Therm 635-1 met oproller (20 m hogedrukslang)	● 045	1400	10,6	130	mono	4.803,00
63420.0	Therm 875-1 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	14,6	175	3 x 400 V	4.453,00
63421.0	Therm 875-1 met oproller (20 m hogedrukslang)	● 045	1400	14,6	175	3 x 400 V	4.803,00
63440.0	Therm 895-1 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	14,9	195	3 x 400 V	4.971,00
63441.0	Therm 895-1 met oproller (20 m hogedrukslang)	● 045	1400	14,9	195	3 x 400 V	5.330,00
63460.0	Therm 1165-1 (10 m hogedrukslang)	● 07	1400	19,4	165	3 x 400 V	4.971,00
63461.0	Therm 1165-1 met oproller (20 m hogedrukslang)	● 07	1400	19,4	165	3 x 400 V	5.330,00
42280	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Therm-1 zonder oproller						381,90
42281	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Therm-1 met oproller						415,80
M42280	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Therm-1 zonder oproller						277,40
M42281	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Therm-1 met oproller						296,00

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.110 EURO excl. BTW** (ref. M44374.1)

Inox lekbak voor Therm-1: **693 EURO excl. BTW** (ref. LEKB-THERM-1)



THERM 1017, catalogus p. 58-59		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
63220.0	Therm 1017 (10 m hogedrukslang)	● 06	1400	16,7	150	3 x 400 V	4.135,00
63221.0	Therm 1017 met oproller (20 m hogedrukslang)	● 06	1400	16,7	150	3 x 400 V	4.434,00

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.110 EURO excl. BTW** (ref. M44374.1)



THERM C-SERIE, catalogus p.60-61		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
62800.0	Therm C 11/130 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	11	130	mono	4.030,00
62801.0	Therm C 11/130 met oproller (15 m hogedrukslang)	● 045	1400	11	130	mono	4.265,00
62820.0	Therm C 13/180 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	13	180	3 x 400 V	4.030,00
62821.0	Therm C 13/180 met oproller (15 m hogedrukslang)	● 045	1400	13	180	3 x 400 V	4.265,00
62835.0	Therm C 15/150 (10 m hogedrukslang)	● 055	1400	15	150	3 x 400 V	4.030,00
62836.0	Therm C 15/150 met oproller (15 m hogedrukslang)	● 055	1400	15	150	3 x 400 V	4.265,00
42270	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Therm C zonder oproller						350,20
42271	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor Therm C met oproller						385,70
M42270	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Therm C zonder oproller						248,00
M42271	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op Therm C met oproller						274,60

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.030 EURO excl. BTW** (ref. M44900.1)



THERM CA SERIE, catalogus p. 62-63		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
62600.0	Therm CA 11/130 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	11	130	mono	3.679,00
62601.0	Therm CA 11/130 met oproller (15 m hogedrukslang)	● 045	1400	11	130	mono	3.913,00
62620.0	Therm CA 12/150 (10 m hogedrukslang)	● 045	1400	12	150	3 x 400 V	3.679,00
62621.0	Therm CA 12/150 met oproller (15 m hogedrukslang)	● 045	1400	12	150	3 x 400 V	3.913,00

Meerprijs op toestellen met spanning 3 x 230 V: **120 EURO excl. BTW**

Meerprijs roestvrijstalen spiraal: **1.030 EURO excl. BTW** (ref. M44900.1)

## WARM WATER - ELEKTRISCH VERWARMD



E-THERM-SERIE (elektrisch verwarmd), catalogus p. 65-67		Sproeier- maat	Max. temp.* °C	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW
64205.0**	E-Therm 500 M 18 (10 m hogedrukslang) - stekker 32 A	○ 03	50	1400	8	130	3 x 400 V	5.668,00
64206.0**	E-Therm 500 M 18 met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 32 A	○ 03	50	1400	8	130	3 x 400 V	6.016,00
64215.0**	E-Therm 500 M 24 (10 m hogedrukslang) - stekker 63 A	○ 03	60	1400	8	130	3 x 400 V	5.796,00
64216.0**	E-Therm 500 M 24 met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 63 A	○ 03	60	1400	8	130	3 x 400 V	6.143,00
64225.0	E-Therm 603 M 36 (10 m hogedrukslang) - stekker 63 A	● 035	75	1400	10	150	3 x 400 V	6.981,00
64226.0	E-Therm 603 M 36 met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 63 A	● 035	75	1400	10	150	3 x 400 V	7.329,00
64230.0	E-Therm 873 M 36 (10 m hogedrukslang) - stekker 63 A	● 05	70	1400	13	150	3 x 400 V	7.214,00
64231.0	E-Therm 873 M 36 met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 63 A	● 05	70	1400	13	150	3 x 400 V	7.560,00
64235.0	E-Therm 873 M 48 (10 m hogedrukslang) - stekker 125 A	● 05	80	1400	13	150	3 x 400 V	7.324,00
64236.0	E-Therm 873 M 48 met oproller (20 m hogedrukslang) - stekker 125 A	● 05	80	1400	13	150	3 x 400 V	7.670,00
42280	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor E-therm zonder oproller						381,90	
42281	Afzonderlijke kit met streepvrije wielen/slang (voeding) geschikt voor E-therm met oproller						415,80	
M42280	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op E-therm zonder oproller						277,40	
M42281	Kit met streepvrije wielen/slang (voeding) gemonteerd op E-therm met oproller						296,00	

Opgelet: gelieve rekening te houden met het hoge elektrische (aansluit)vermogen!

\* Maximale temperatuur aan de lans (constante temperatuur)

\*\* Model zonder vlotterbak, opties antikalkset en waterniveaubeveiliging niet mogelijk



## OPTIES VOOR WARM WATER HOGEDRUKREINIGERS | NIET OPGENOMEN IN DE CATALOGUS



SCHOUWADAPTER IN ROESTVRIJ STAAL		Prijs excl. BTW
44192	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 200 mm	106,70
44192.1	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 200 mm (verhoogde uitvoering 385 mm hoog)	124,90
SA-150	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 150 mm	90,40
SA-180	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 180 mm	90,40

Andere varianten verkrijgbaar op aanvraag



Afstandsbediening voor warm water hogedrukreinigers (Therm-1/C/E-therm/RP/1017)		Prijs excl. BTW
41374	Afstandsbediening 24V (stop/start)*	898,00
41370.2	Afstandsbediening 24V (stop/warm water/start)*	1.078,00
41374.7	Afstandsbediening 24V (stop/zeep/start)*- met rvs injector en bypass-systeem via rvs hogedruk magneetventiel**	2.495,00
41370.4	Afstandsbediening 24V (stop/warm water/start/zeep)*- met rvs injector en bypass-systeem via rvs hogedruk magneetventiel***	2.695,00
AVB	Automatische vorstbeveiliging met perslucht**	2.107,00
44620.4	Kabel afstandsbediening (per meter)	6,80

\* Afstandsbediening met timer (zonder kabel)

\*\* Werkt enkel in combinatie met afstandsbediening - perslucht te voorzien door de klant

\*\*\* Reinigingsmiddel wordt na de pomp en branderspiraal aangezogen via externe rvs injector



Opties voor warm water hogedrukreinigers (Therm-1/C/CA/E-therm/RP/1017)		Prijs excl. BTW
NW25KPL-T-1	Filterkit compleet met beugel - gemonteerd (5, 10 of 25 µ) Therm-1/E-therm/RP/1017	189,00
NW25KPL-Q	Filterkit compleet met beugel - gemonteerd (5, 10 of 25 µ) Therm C/CA	201,00
AK15-1002T	Antikalkset gemonteerd (incl. 5 l antikalk product) Therm-1/E-therm/RP/1017	202,00
AK15-1002TC	Antikalkset gemonteerd (incl. 5 l antikalk product) Therm C/CA	253,00
ILMPU50001-T	Waterniveaubeveiliging gemonteerd in de vlotterbak Therm-1/RP/1017	129,00
ILMPU50001-TC	Waterniveaubeveiliging gemonteerd in de vlotterbak C/CA	249,00
2122951KPL	Tigerloop (automatische ontlufter) brandstofaanzuig externe tank (excl. verbindingsslang)	204,00
P.O.8	Verbindingsslang brandstofbestendig DN 8 mm, prijs per meter	15,00/m

## OP AANVRAAG

Andere toebehoren zoals diesel verwarmde tanks, doseersystemen, enz. verkrijgbaar op aanvraag.



## TOEBEHOREN

### KOPPELINGEN EN ADAPTERS | INGANG STEEKNIPPEL D12



OMBOUWSET, catalogus p. 71		Prijs excl. BTW
13455	Ombouwset toebehoren (schroefkoppeling M22 x 1.5, snelkoppelsysteem D12)	75,80



ADAPTERS MET STEEKNIPPEL, catalogus p. 71		Prijs excl. BTW
12441	Adapter M22 V - steeknippel D12	28,80
12441.5	Adapter M22 V - steeknippel D12 (met draaiblokkering) ◻	29,60
12440	Lansverlenging 400 mm ingang steeknippel D12, uitgang M22 V	78,80



ADAPTER SNELKOPPELING, catalogus p. 71		Prijs excl. BTW
12443	Adapter snelkoppeling D12 V - M22 x 1.5M	40,30

### PISTOLEN | INGANG STEEKNIPPEL D12

#### VOOR MIDDELGROTE QUADRO T.E.M. WARM WATER TOESTELLEN



PISTOOL STARLET, catalogus p. 72		Prijs excl. BTW
12500	Pistool kort ingang M22 x 1.5M, uitgang snelkoppeling D12 V (Starlet III)	114,00



PISTOOL STARLET 4, catalogus p. 72		Prijs excl. BTW
12525	Pistool met verlenging 500 MM in M22, uitgang snelkoppeling D12 V (ex. 12481)	122,60




## REINIGINGSLANS MET SLINGER SPROEIER | INGANG STEEKNIPEL D12



REINIGINGSLANS MET SLINGER SPROEIER, catalogus p. 74		Prijs excl. BTW
12424-PD3005	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang slinger sproeier 05	359,00
12424-PD3007	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang slinger sproeier 07	359,00
12424-PD3008	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang slinger sproeier 08	359,00
12424-PD3011	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang slinger sproeier 11	359,00

## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VLAKSTRAALSPROEIER | INGANG STEEKNIPEL D12



LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VLAKSTRAALSPROEIER, catalogus p. 76		Prijs excl. BTW
12435-M20028	zie prijslijst p. 6	-
12435-M2003	zie prijslijst p. 6	-
12435-M20042	zie prijslijst p. 6	-
12435-M20045	zie prijslijst p. 6	-
12420-D2503	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2503	105,20
12420-D25035	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25035	105,20
12420-D2504	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2504	105,20
12420-D25045	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25045	105,20
12420-D2505	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2505	105,20
12420-D25055	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25055	105,20
12420-D2506	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2506	105,20
12420-D25065	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25065	105,20
12420-D2507	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2507	105,20
12420-D25075	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25075	105,20
12420-D2508	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2508	105,20
12420-D25085	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25085	105,20
12420-D2511	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D2511	105,20
12420-D25125	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D25125	105,20
12420-D4005	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D4005	105,20
12420-D4006	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D4006	105,20
12420-D40065	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D40065	105,20
12420-D4008	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D4008	105,20
12420-D40085	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D40085	105,20
12420-D4011	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D4011	105,20
12420-D40125	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D40125	105,20
12420-D4015	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D4015	105,20
12420-D40175	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D40175	105,20
12420-D4020	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeier D4020	105,20
12420	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeibeschermering 1/4"V (zonder sproeier)	96,50
12422.0	Lans in roestvrij staal 1250 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeibeschermering 1/4"V (zonder sproeier)	110,90
12421.0	Lans in roestvrij staal 1500 mm ingang steeknippel D12, uitgang sproeibeschermering 1/4"V (zonder sproeier)	113,70
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90

## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VARIO-JET | INGANG STEEKNIPEL D12

### VOOR OUDE TOESTELLEN MET ZEEPINJECTOR

LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER, catalogus p. 77		Prijs excl. BTW
12437-028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet 028	74,80
12437-03	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet 03	74,80
12437-042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang Vario-jet 042	74,80

### VOOR NIEUWE TOESTELLEN ZONDER ZEEPINJECTOR

LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER VARIO-JET DUO, catalogus p. 77		Prijs excl. BTW
12433-028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier Vario-jet duo 028	58,60
12433-03	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier Vario-jet duo 03	58,60
12433-042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier Vario-jet duo 042	58,60

## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER | INGANG STEEKNIPEL D12



LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER, catalogus p. 77		Prijs excl. BTW
12436-M20042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier M20042	59,50
12439-D2503	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier D2503	67,80
12439-D2505	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier D2505	67,80
12431-D2503	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier D2503	108,00
12431-D25045	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier D25045	108,00
12431-D2505	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier D2505	108,00
12431-D2507	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeier D2507	108,00
13206.1	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeikop 1/4"V (zonder sproeier)	90,30
13206.2	Lans in roestvrij staal 1500 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, uitgang regelbare sproeikop 1/4"V (zonder sproeier)	105,10
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90



LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIKOP, catalogus p.77		Prijs excl. BTW
13205.1	Korte lans met regelbare sproeikop, sproeierbeschermering en steeknippel D12 met draaiblokkering (excl. sproeier)	60,90
13206.0	Lans in roestvrij staal 340 mm met regelbare sproeikop en steeknippel D12 (excl. sproeier)	52,70
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90



KORTE LANS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
12435.9	Lans in roestvrij staal 100 mm ingang steeknippel D12, met sproeibeschermering (zonder HD sproeier)	50,20
12420.9	Lans kort + steeknippel D12 (excl. sproeier)	38,70
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90

## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VUILFREES | INGANG STEEKNIPPEL D12



LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VUILFREES, catalogus p. 78		Prijs excl. BTW
12438-028	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 028	115,70
12438-03	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 03	115,70
12438-042	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 042	115,70
12438-045	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 045	115,70
12438-05	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 05	115,70
12438-055	Lans in roestvrij staal 500 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 055	115,70
12425-03	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 03	160,50
12425-035	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 035	160,50
12425-042	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 042	160,50
12425-045	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 045	160,50
12425-05	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 05	160,50
12425-055	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 055	160,50
12425-06	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 06	160,50
12425-07	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 07	160,50
12425-075	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang vuilfrees 075	160,50

## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET TURBOKILLER | INGANG STEEKNIPPEL D12



LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET TURBOKILLER, catalogus p. 78		Prijs excl. BTW
12430-035	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 035	219,40
12430-04	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 04	219,40
12430-045	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 045	219,40
12430-05	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 05	219,40
12430-055	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 055	219,40
12430-07	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 07	219,40
12430-08	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 08	219,40
12430-09	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 09	219,40
12430-10	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 10	219,40
12430-11	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 11	219,40
12430-12	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 12	297,60
12430-15	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 15	327,70
12430-18	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 18	327,70
12430-20	Lans in roestvrij staal 1000 mm ingang steeknippel D12, uitgang turbokiller 20	327,70

## SPECIALE LANSEN | INGANG STEEKNIPPEL D12



LANSVERLENGING IN ROESTVRIJ STAAL, catalogus p. 79		Prijs excl. BTW
41154.4	Lansverlenging in roestvrij staal 342 mm met isolatie	62,00



Lansverlenging in roestvrij staal 342 mm met isolatie		Prijs excl. BTW
41154.5	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 500 mm met ingang steeknippel D12 met draaiblokkering	51,20
41154.6	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 1000 mm met ingang steeknippel D12 met draaiblokkering	64,90
41154.7	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 1250 mm met ingang steeknippel D12 met draaiblokkering	75,50
41154.8	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 1500 mm met ingang steeknippel D12 met draaiblokkering	83,70



WC-REINIGINGSLANS, catalogus p. 79		Prijs excl. BTW
12540	Reinigingsstraallans voor toiletten met pijp in roestvrij staal, ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, sproeier maat 055	55,00



CHASSISLANS, catalogus p. 79		Prijs excl. BTW
41075.6	Chassislans in roestvrij staal 500 mm, ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, sproeier maat 07	57,90
41075.5	Chassislans met lansverlenging in roestvrij staal 2 x 500 mm, ingang steeknippel D12 met draaiblokkering, sproeier maat 07	86,20



KNIKBARE LANS, catalogus p. 79		Prijs excl. BTW
12180.1	Knikbare lans met handgreep 1100 mm inox, ingang steeknippel D12 (excl. HD sproeier)	215,30
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90



DUBBELE LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET HANDGREEP, catalogus p. 79		Prijs excl. BTW
12133.2	Dubbele lans in roestvrij staal met handgreep 660 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering (excl. HD sproeier)	112,50
12133	Dubbele lans in roestvrij staal met handgreep 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering (excl. HD sproeier)	127,40
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90



DUBBELE LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET DRAAIKNOP, catalogus p. 79		Prijs excl. BTW
12530.1	Dubbele lans in roestvrij staal met draaiknop 660 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering (excl. HD sproeier)	85,50
12530.2	Dubbele lans in roestvrij staal met draaiknop 1000 mm ingang steeknippel D12 met draaiblokkering (excl. HD sproeier)	95,90
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90



## VLOERREINIGERS | INGANG STEEKNIPPEL D12




ROUND CLEANER UFO KORT, catalogus p. 80		Prijs excl. BTW
41855	Round Cleaner UFO Ø 300 mm <b>ingang M22 x 1.5M</b> , max. druk 180 bar, min. debiet 10l/min, max. debiet 12 l/min	136,20
12441	Adapter M22 V - steeknippel D12 (optie)	28,80



ROUND CLEANER UFO LANG, catalogus p. 80		Prijs excl. BTW
41880	Round Cleaner UFO Ø 300 mm met lansverlenging 500 mm (ingang steeknippel D12), max. druk 180 bar, min. debiet 10l/min max. debiet 12 l/min	183,30
41881	Round Cleaner UFO Ø 300 mm met lansverlenging 500 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 180 bar, min. debiet 10l/min max. debiet 12 l/min	218,40
13828	Uitrustingsset wielen voor ufo	35,00




ROUND CLEANER UFO LANG IN ROESTVRIJ STAAL, catalogus p. 80		Prijs excl. BTW
41891	Round Cleaner UFO Ø 350 mm in rvs 045 met lansverlenging 500 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 210 bar, min. debiet, 10l/min max. debiet 15 l/min	324,90
41890	Round Cleaner UFO Ø 350 mm in rvs 055 met lansverlenging 500 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 210 bar, min. debiet 10l/min, max. debiet 15 l/min	324,90



ROUND CLEANERS IN ROESTVRIJ STAAL, catalogus p. 80		Prijs excl. BTW
41813	Round Cleaner in rvs Ø 300 mm met lansverlenging 600 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 160 bar, min. debiet 10l/min, max. debiet 12 l/min	446,00
41814	Round Cleaner in rvs Ø 410 mm met lansverlenging 600 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 180 bar, min. debiet 10l/min, max. debiet 14 l/min	622,00
41812	Round Cleaner in rvs Ø 520 mm met lansverlenging 1400 mm en wielen (ingang steeknippel D12), max. druk 220 bar, min. debiet 15l/min max. debiet 26 l/min	1.219,00
41110	Round Cleaner rvs Ø 750 mm met lansverlenging 1400 mm, wielen en ingebouwd pistool (ingang M22), max. druk 275 bar, minimum debiet 20 l/min	2.074,00

## SCHUIMLANS | INGANG STEEKNIPPEL D12



SCHUIMLANSEN, catalogus p. 81		Prijs excl. BTW
13530.3	Schuimlans 1 l met ingang steeknippel D12	107,70
13531.3	Schuimlans 2 l met ingang steeknippel D12	113,90
13530.3-L50	Schuimlans 1 l met ingang steeknippel D12 en lansverlenging 500 mm	154,80
13531.3-L50	Schuimlans 2 l met ingang steeknippel D12 en lansverlenging 500 mm	159,30
13533.36	Dop voor reservoir schuimlans	2,10
13532.0	Reservoir 1 l	5,90
13532.1	Reservoir 2 l	6,60

## REINIGINGSPRODUCTEN | VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN



UNIVERSEEL REINIGINGSPRODUCT ALFA NEUTRAAL, catalogus p. 81		Prijs excl. BTW
41257.6	Alfa Neutraal, 1 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 12 stuks)	5,80 /st
41258.9	Alfa Neutraal, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	24,40 /st
41258.8	Alfa Neutraal, 25 liter	81,80

Grotere volumes (200 l en 1000 l) op aanvraag



SCHUIMEND REINIGINGSPRODUCT ALFA PLUS, catalogus p. 81		Prijs excl. BTW
41270.0	Alfa Plus, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	24,40 /st
41270.9	Alfa Plus, 25 liter	81,80

Grotere volumes (200 l en 1000 l) op aanvraag



ONTVETTINGSMIDDEL MARINE, catalogus p. 81		Prijs excl. BTW
41258.4	Marine SP, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	24,40 /st
41258.3	Marine SP, 25 liter	84,30

Grotere volumes (200 l en 1000 l) op aanvraag



KALKPLOSSER ALFA SCAL, catalogus p. 81		Prijs excl. BTW
93650	Alfa Scal, 5 liter - te doseren met antikalkset <a href="#">zie p. 18</a> - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	38,40 /st



SCHUIMEND REINIGINGSPRODUCT EN GLANSMIDDEL WAX SHAMPOO, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41270.7	Wax Shampoo DL (reinigingsmiddel en wax voor voertuigen) 5 liter - sterk schuimend - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 4 stuks)	33,80 /st
93980	Wax Shampoo DL (reinigingsmiddel en wax voor voertuigen) 25 liter - sterk schuimend	92,90



SCHUIMENDE VRACHTWAGENREINIGER ALFA EXPRESS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
93960	Alfa Express, 5 liter - sterk schuimend - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 4 stuks)	23,90 /st
93970	Alfa Express, 25 liter - sterk schuimend	81,40

Grotere volumes (200 l en 1000 l) op aanvraag



**VELGENREINIGER WHEELCLEANER S, niet opgenomen in de catalogus**

Prijs excl. BTW

15620	Wheelcleaner S (velgenreiniger) navulling van 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	22,60 /st
-------	---	-----------



**GLASREINIGER VITROSHINE, niet opgenomen in de catalogus**

Prijs excl. BTW

93930	Vitroshine met vernevelaar (glasreiniger) 1 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 12 stuks)	6,40 /st
93950	Vitroshine (glasreiniger) navulling van 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	22,40 /st



**INTERIEURREINIGER SUPER FINISH BLUE, niet opgenomen in de catalogus**

Prijs excl. BTW

41258.1	Super finish blue, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	102,30 /st
---------	--	------------



**POMPOLIE, catalogus p. 91**

Prijs excl. BTW

40093.2	Olie 1 l (voor alle pompen)	20,60
40093.3	Olie 5 l (voor alle pompen)	64,70
40093.5	Olie 25 l (voor alle pompen)	307,50



**WASBORSTEL MET TELESCOPISCHE LANS, p.82**

Prijs excl. BTW

12190.0	Telescopische lans 2,4 - 5,4 m met pistool (ingang M22) <b>excl. BORSTEL, SPROEIERBESCHERMING MET LANS (160 mm) OF GORDEL</b>	395,00
41050.0	Borstel 240 x 90 mm	68,50
12190.9	Sproeierbescherming met lans 160 mm inox voor telescopisch lans, zonder sproeier	35,10
12210.0	Gordel voor telescopische lans	51,10
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90





## SPECIALE TOEBEHOREN | IN GANG STEEKNIPPEL D12




WASBORSTEL, catalogus p. 84			Prijs excl. BTW
12806.0	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 500 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	90,90
12806.1	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 750 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	106,00
12806.2	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 1000 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	114,00
12806.3	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 1250 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	121,90
12806.4	Borstel 320 x 100 mm met lans in roestvrij staal 1500 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	130,00



ROTTERENDE WASBORSTEL, catalogus p. 84			Prijs excl. BTW
41050.6	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 500 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	78,70
41050.7	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 1000 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	121,40
41050.8	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 1250 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	128,50
41050.9	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 1500 mm met draaiblokkering (ingang steeknippel D12)	⊗	134,30



VLAKKE WASBORSTEL, catalogus p. 84			Prijs excl. BTW
41073	Vlakke wasborstel <b>ingang M22 x 1.5M</b>		26,20
12441	Adapter M22 V - steeknippel D12 (optie)		28,80
12441.5	Adapter M22 V - steeknippel D12 met draaiblokkering (optie)	⊗	29,60



ZANDSTRAALSET, catalogus p. 84			Prijs excl. BTW
41068	Zandstraalset semi-professioneel <b>ingang M22 x 1.5M (max 19 L/min)</b>		146,70
12441	Adapter M22 V - steeknippel D12 (optie)		28,80
12441.5	Adapter M22 V - steeknippel D12 met draaiblokkering (optie)	⊗	29,60

Korrelgrootte v.h. zand: 0,3-2mm



ZANDSTRAALSET, niet opgenomen in de catalogus			Prijs excl. BTW
202903460-D12	Zandstraalset professioneel, sproeier 045 met lans 1000 mm - ingang steeknippel D12		250,70
202903470-D12	Zandstraalset professioneel, sproeier 055 met lans 1000 mm - ingang steeknippel D12		250,70
202903490-D12	Zandstraalset professioneel, sproeier 07 met lans 1000 mm - ingang steeknippel D12		250,70
VE120	Mobiele container (120 l) voor zandstraalset incl. beschermkap (excl. zandstraalset)		198,00



SPATBESCHERMING, catalogus p. 84		Prijs excl. BTW
13260.0	Spatbescherming	55,70



KANAALREINIGERS, catalogus p. 84			Prijs excl. BTW
12550	Kanaalreiniger 10 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		90,60
12550.1	Kanaalreiniger 15 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		110,70
12550.2	Kanaalreiniger 20 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		133,90
12550.3	Kanaalreiniger 25 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		160,50
12550.4	Kanaalreiniger 30 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		198,70
12550.5	Kanaalreiniger 40 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		251,60
12550.6	Kanaalreiniger 50 m met ingang steeknippel D12 en sproeier KN055		303,90
KN035	Sproeier kanaalreiniger 1/8" V (voor hogedrukreinigers met een debiet lager dan 9 l/min)	● 035	18,50
KNF045	Sproeier kanaalreiniger 1/8" V met frontale sproeier	● 045	18,50
KNR045	Sproeier kanaalreiniger 1/8" V met roterende sproeier	● 045	74,10

## ZUIGSETS | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS



SLIJKZUIGERS EN AANZUIGSLANGEN, catalogus p. 85			Prijs excl. BTW
41791	Slijkzuiger met lans 2 m in roestvrij staal		327,70
41104	Slijkzuiger met slang		162,70
41803.0	Slijkzuigervoet kunststof (Te combineren met referentie 41791)		93,30
15038.3	Aanzuigslang 3 m met filter		61,50

## WATERFILTERS | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS



WATERFILTER, catalogus p. 85			Prijs excl. BTW
13310	Waterfilter 3/4" (koppeling in kunststof)		27,80
13300.3	Waterfilter 3/4" (koppeling in messing)		36,90
13300.5	Waterfilter met GEKA-koppelingen		62,70
13320.1	Waterfilter 3/4" (koppeling in messing)		117,10

## LANSHOUDERS | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS



12950.0      12950.1      12950.2

LANSHOUDERS, catalogus p. 86		Prijs excl. BTW
12950.0	Lanshouder inox (max. 7 lansen)	59,30
12950.1	Lanshouder inox voor schuimlans	31,40
12950.2	Lanshouder inox (max. 4 lansen en 1 schuimlans)	59,30

## LANSKOKERS | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS



12950.4      12950.5

LANSKOKER, catalogus p. 87		Prijs excl. BTW
12950.4	Lanskoker 590 mm voor vloermontage met lekaansluiting, geschikt voor 2 lansen (niet geschikt voor turbo-killer)	379,60
12950.5	Lanskoker 590 mm voor muurmontage, geschikt voor 1 lans (niet geschikt voor turbo-killer)	259,50

## SLANGHASPELS | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS



48950      43855      41268.1-41269.1

AUTOMATISCHE SLANGHASPELS, catalogus p. 87		Prijs excl. BTW
48950	Uitbreidingsset automatische slanghaspel 20 m hogedrukslang met hulpstukken (Therm-1, Therm RP, Therm 1017, E-therm)	1.053,00
43855	Zie 41268.1 en 41269.1	-
41268.1	Automatische slanghaspel in roestvrij staal incl. 20 m hogedrukslang, 2 m verbindingsslang en zwenkvoet	1.182,00
41269.1	Automatische slanghaspel in roestvrij staal incl. 30 m hogedrukslang, 2 m verbindingsslang en zwenkvoet	1.576,00



48100.1      44152.2 - 41259.1 - 44392.1

KIT SLANGHASPELS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
48100.1	Kit oproller met 15 m hogedrukslang (serie K2000)	348,50
44152.2	Kit oproller met 15 m hogedrukslang en 1 m verbindingsslang (Therm-C/CA)	511,20
44392.1	Kit oproller met 20 m hogedrukslang en 1 m verbindingsslang (Therm-1/RP/1017)	603,10
41259.1	Kit oproller met 20 m hogedrukslang en 1 m verbindingsslang (Profi-Jet-serie)	600,50

## KOPPELINGEN EN ADAPTERS | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

KOPPELINGEN EN ADAPTERS, catalogus p. 87

Prijs excl. BTW



12634.2	Ombouwset debietcontrole	449,60
---------	--------------------------	--------



41016.4	Terugslagklep	83,00
---------	---------------	-------



44192	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 200 mm	106,70
44192.1	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 200 mm (verhoogde uitvoering 385 mm hoog)	124,90
SA-150	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 150 mm	90,40
SA-180	Schouwadapter in roestvrij staal Ø 180 mm	90,40

## HOGEDRUKSLANGEN | TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS



STANDAARD HOGEDRUKSLANGEN, catalogus p. 88

Prijs excl. BTW

43416*	Hogedrukslang 10 m DN6, 210 bar (K 1151, K 1132, HD 7 & 10/122, 9/80 & 12/130, K 1152 TS, K 2000 TS)	81,30
43416.5*	Hogedrukslang 15 m DN6, 210 bar	109,70
43416.1*	Hogedrukslang 20 m DN6, 210 bar (Quadro 599/799)	130,20
43416.2*	Hogedrukslang 10 m DN6, 210 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	101,90
43416.3*	Hogedrukslang 20 m DN6, 210 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	173,10
44878*	zie 41081	-
41081*	Hogedrukslang 10 m DN8, 400 bar (grote Quadro TS, Therm-1/E-therm zonder oproller)	137,10
41081.1*	Hogedrukslang 10 m DN8, 400 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	180,90
44879*	Hogedrukslang 15 m DN8, 400 bar (Therm C/CA/Quadro 899 met oproller)	152,70
41082.1*	Hogedrukslang 15 m DN8, 400 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	238,90
41084*	Hogedrukslang 25 m DN8, 400 bar	272,70
41084.1*	Hogedrukslang 25 m DN8, 400 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	358,60
41080*	Hogedrukslang 30 m DN8, 400 bar	288,90
41080.1*	Hogedrukslang 30 m DN8, 400 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	415,90

\*Kan als verlengstuk dienen met koppeling ref. 13286 (zie p.32)  
Andere versies beschikbaar op aanvraag





**VERVANG HOGEDRUKSLANGEN, catalogus p. 88**

		Prijs excl. BTW
49800.0	Hogedrukslang 15 m DN 6, 210 bar (X-serie)	128,60
48015	Hogedrukslang 15 m DN6, 210 bar (K2000 TST, K1152 TST)	128,60
48015.1	Hogedrukslang 15 m DN6, 210 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	161,10
43829*	Hogedrukslang 15 m DN6, 210 bar (Profi)	128,60
43829.1*	Hogedrukslang 15 m DN6, 210 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	161,10
40170	Hogedrukslang 15m DN6, 210 bar (KR 145 T, KR 160 T, KR 1150 T, KR 1151 T en kleine quadro)	101,90
40170.1	Hogedrukslang 15m DN6, 210 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	131,50
46411	Hogedrukslang 15 m DN8, 210 bar (Bully)	173,40
46411.1	Hogedrukslang 15 m DN8, 210 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	239,00
41083*	Hogedrukslang 20 m DN8, 400 bar (grote Quadro TST)	213,40
41083.1*	Hogedrukslang 20 m DN8, 400 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	298,80
44381.2	Hogedrukslang 20 m DN8, 400 bar (Therm-1/RP met oproller)	213,40
44381.3	Hogedrukslang 20 m DN8, 400 bar grijs - levensmiddelenuitvoering	298,80

\*Kan als verlengstuk dienen met koppeling ref. 13286 (zie p. 32)  
Andere versies beschikbaar op aanvraag



**VERBINDINGSSLANG VOOR HOGEDRUKREINIGERS MET HONDA-MOTOR, catalogus p. 88**

		Prijs excl. BTW
41265	Verbindingsslang oproller 1 m	59,70
41265.1	Verbindingsslang oproller 2 m	81,50



13286-13365.2 13287.4

**SLANGVERBINDING, catalogus p. 88**

		Prijs excl. BTW
13286	Slangverbinding M22 M	7,60
13365.2	Koppeling M22 M - 3/8" M (niet opgenomen in de catalogus)	5,50
13287.4	Adapter 2 x ST30 (niet opgenomen in de catalogus)	20,80

**KOPPELINGEN EN ADAPTERS, niet opgenomen in de catalogus**

		Prijs excl. BTW
13360.2	Draaikoppeling M22 V - M22 M	29,00
13250	Adapter oproller Therm-1	20,60
13250.6	Adapter ST30 > Bayonnet M (groot) Kärcher	20,00
13287.3	Adapter ST30 > Bayonnet M (klein) Kärcher	28,30
13287.7	Adapter M22 > Bayonnet V (klein) Kärcher	14,70



Ontdek onze oplossingen voor de landbouwsector op [www.kranzle.be](http://www.kranzle.be)



# PARTICULIEREN

**OPGELET:** Deze vier toestellen zijn uitsluitend voorbestemd voor **particulier** gebruik. Indien deze toestellen toch gebruikt worden voor professionele doeleinden **vervalt de garantie onmiddellijk.**



K 1050 P, catalogus p. 92-93		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
49501	K 1050 P	○ 03	2800	7,5	130	mono	459,00	392,45



K 1050 TS, catalogus p. 92-93		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
49505.1	K 1050 TS met vuilfrees, zonder oproller	○ 03	2800	7,5	130	mono	566,00	483,93



K 1050 TST, catalogus p. 92-93		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
49510.1	K 1050 TST met vuilfrees en oproller	○ 03	2800	7,5	130	mono	674,00	576,27

## Nieuw



Quickly, nieuwe digitale catalogus p. 102-103		Sproeier- maat	Motor toerental t/min	Debiet l/min	Druk bar	Spanning	Prijs excl. BTW	Actieprijs excl. BTW
49751.0	Quickly met vuilfrees, zonder oproller met roundcleaner UFO + schuimlans 1L D10	○ 028	2800	6,3	130	mono	599,00	512,15

**Opgelet:** enkel de toebehoren op p. 35-36 zijn geschikt voor deze toestellen

## SNELKOPPELSYSTEEM D10

Alle toestellen zijn uitgerust met **roestvrijstalen snelkoppelsysteem.**


- Eenvoudig en snel verwisselen van accessoires
- Minimum aan onderhoud
- Duurzame kwaliteit



## TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS | SNELKOPPELSYSTEEM D10



PISTOOL M2001, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
12475	Pistool M2001 met lansverlenging 500 mm in M22 - uit snelkoppeling D10 V (K 1050-serie)	80,90



LANSEN, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
12900-03	Lans 400 mm in roestvrij staal met steeknippel D10 en sproeier 03 (K 1050-serie)	36,30
42403-03	Lans 400 mm in roestvrij staal met steeknippel D10 en vuilfrees 03 (K 1050-serie)	58,80
12870	Lansverlenging 400 mm (K 1050-serie)	45,60



ROUND CLEANER UFO, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
41870	Round Cleaner UFO Ø 260 mm met lansverlenging in roestvrij staal 400 mm en steeknippel D10 met draaiblokkering (K 1050-serie)	66,30



SPATBESCHERMING, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
13260.0	Spatbescherming	55,70



ROTERENDE WASBORSTEL, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
12800	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 210 mmen steeknippel D10 met draaiblokkering (K 1050-serie)	56,00



KANAALSLANG, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
12850	Kanaalslang 10 m met steeknippel D10	59,40





SCHUIMLANS, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
13530.2	Schuimplans met reservoir 1 l - ingang steeknippel D10	80,10
13531.2	Schuimplans met reservoir 2 l - ingang steeknippel D10	89,20
13533.36	Dop voor reservoir schuimplans	2,10



UNIVERSEEL REINIGINGSPRODUCT ALFA NEUTRAAL, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
41257.6	Alfa Neutraal, 1 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 12 stuks)	5,80 /st
41258.9	Alfa Neutraal, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	24,40 /st

Volledig overzicht van reinigingsproducten: [zie p. 25-26](#)



SCHUIMEND REINIGINGSPRODUCT ALFA PLUS, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
41270.0	Alfa Plus, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	24,40 /st
41270.9	Alfa Plus, 25 liter	81,80



ONTVETTINGSMIDDEL MARINE, catalogus p. 96		Prijs excl. BTW
41258.4	Marine SP, 5 liter - (enkel mogelijk te bestellen in karton van 3 stuks)	24,40 /st
41258.3	Marine SP, 25 liter	84,30



HOGEDRUKSLANG, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
49116	Hogedruk slang 12 m DN 6 (standaard bij K 1050 TST en X-serie)	100,30
41054.1	Hogedruk slang 8 m DN 6 (standaard bij K 1050 P en TS)	36,80



WATERFILTER, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
13311	Waterfilter	5,50

## PISTOLEN | SCHROEFDRAADVERBINDING M22

### PISTOLEN M2000, niet opgenomen in de catalogus



		Prijs excl. BTW
12493	Pistool kort ingang 3/8"V, uitgang 1/4"V (niet opgenomen in de catalogus)	67,80



12494.0-042	Pistool kort ingang M22 met variojet-sproeier (niet opgenomen in de catalogus) ● 042	120,80
-------------	--	--------

### PISTOLEN STARLET, niet opgenomen in de catalogus



12526	Pistool Starlet 4 met lansverlenging 400 mm ingang M22 M, uitgang M22 V	108,50
-------	---	--------



12516	Pistool kort ingang M22 M, uitgang M22 V	109,00
-------	--	--------



12517	Pistool Starlet III in M22 - uit 1/4"V	93,80
-------	--	-------



12327.1	Pistool kort ingang M22 M, uitgang M22 V	92,40
---------	--	-------



12320.2	Pistool met lansverlenging 400 mm ingang M22 M, uitgang M22 V	98,90
---------	---	-------



12326	Pistool kort ingang M22 M, uitgang 1/4"V (niet opgenomen in de catalogus)	75,80
-------	---	-------



12327.3	Pistool kort ingang steeknippel, uitgang snelkoppeling (LX 2000/2500) (niet opgenomen in de catalogus)	122,70
---------	--	--------



12320	Pistool kort ingang 3/8"V, uitgang 1/4"V (niet opgenomen in de catalogus)	76,50
-------	---	-------

Pistool lang ingang 3/8"V, uitgang 1/4"V (niet opgenomen in de catalogus) Prijs excl. BTW



12328	Pistool met lansverlenging 400 mm ingang M22 M, uitgang snelkoppeling D12 (niet opgenomen in de catalogus)	120,50
-------	--	--------



12320.3-D2507	Starlet pistool met lans in roestvrij staal 1000 mm (sproeier D2507) ●	136,40
12320.3-M2008	Starlet pistool met lans in roestvrij staal 1000 mm (sproeier M2008) ●	136,40
12320.3-M20125	Starlet pistool met lans in roestvrij staal 1000 mm (sproeier M20125) ○	136,40



12486-D25045	M2000 pistool met lans in roestvrij staal 1000 mm (sproeier D25045) ●	133,90
12486-D25055	M2000 pistool met lans in roestvrij staal 1000 mm (sproeier D25055) ●	133,90
12486-D2507	M2000 pistool met lans in roestvrij staal 1000 mm (sproeier D2507) ●	133,90

### KOPPELINGEN EN ADAPTERS | SCHROEFDRAADVERBINDING M22 > STEEKNIPPEL D12



OMBOUWSET, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW

13455	Ombouwset toebehoren (schroefkoppeling M22 x 1,5, snelkoppelsysteem D12)	75,80
-------	--	-------




ADAPTER MET SNELKOPPELING, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW

12443	Adapter snelkoppeling V - M22 x 1,5 M	40,30
-------	---------------------------------------	-------



ADAPTERS MET STEEKNIPPEL, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW

12440	Lansverlenging 400 mm ingang steeknippel D12, uitgang M22 V	78,80
12441	Lansverlenging 400 mm ingang steeknippel D12, uitgang M22 V	28,80
12441.5	Adapter M22 V - steeknippel D12 (met draaiblokkering) ○	29,60



ADAPTERS MET STEEKNIPPEL, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW

13450	Adapter snelkoppeling D12 - 1/4" V	53,50
13451	Adapter snelkoppeling D12 - 1/4" M	53,50
13470	Steeknippel met schroefdraad 1/4" V	26,50
13471	Steeknippel met schroefdraad M22 M	43,90
13477	Steeknippel met schroefdraad M12 V (vervangt ref. 13474)	26,70
13475	Steeknippel met schroefdraad 1/4" M	26,50



HERSTELLINGSSET/DICHTINGEN PISTOLEN, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW

13273.5	Kit dichtingen viton (zakje van 10 st)	8,80
13273.6	Kit dichtingen viton (zakje van 100 st)	83,60
13460.1	Vervangende dichting D12	2,40

### LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VLAKSTRAALSPROEIER | SCHROEFDRAADVERBINDING M22



LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET SPROEIER, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW

12393-XXX	Lans in roestvrij staal 500 mm zonder sproeier	37,60
12393-M20028	Lans in roestvrij staal 500 mm met vlakstraalsproeier M20028 ●	43,10
12393-M2003	Lans in roestvrij staal 500 mm met vlakstraalsproeier M2003 ○	43,10
12393-M20042	Lans in roestvrij staal 500 mm met vlakstraalsproeier M20042 ●	43,10
12392-XXX	Lans in roestvrij staal 600 mm zonder sproeier	41,50
12392.2-M20035	Lans in roestvrij staal 600 mm met vlakstraalsproeier M20035 ●	48,70
12392.2-M20045	Lans in roestvrij staal 600 mm met vlakstraalsproeier M20045 ●	48,70
12392.2-D2504	Lans in roestvrij staal 600 mm met sproeier D2504 ○	48,70
12392.2-D25045	Lans in roestvrij staal 600 mm met sproeier D25045 ●	48,70
12392.2-D2505	Lans in roestvrij staal 600 mm met sproeier D2505 ●	48,70
12392.2-D2506	Lans in roestvrij staal 600 mm met sproeier D2506 ●	48,70
12392.2-D2507	Lans in roestvrij staal 600 mm met sproeier D2507 ●	48,70
12392.2-M2008	Lans in roestvrij staal 600 mm met vlakstraalsproeier M2008 ●	48,70
12392.2-M2010	Lans in roestvrij staal 600 mm met vlakstraalsproeier M2010 ●	48,70
12392.2-M2011	Lans in roestvrij staal 600 mm met vlakstraalsproeier M2011 ●	48,70
12392.2-M20125	Lans in roestvrij staal 600 mm met vlakstraalsproeier M20125 ○	48,70

### LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VARIO-JET | SCHROEFDRAADVERBINDING M22













LANSEN IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER VARIO-JET, niet opgenomen in de catalogus Prijs excl. BTW


41156.8-03	Lans in roestvrij staal 500 mm met regelbare sproeier Vario-jet 03 ○	66,70
41156.8-042	Lans in roestvrij staal 500 mm met regelbare sproeier Vario-jet 042 ●	66,70
41156.8-055	Lans in roestvrij staal 500 mm met regelbare sproeier Vario-jet 055 ●	66,70



## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER | SCHROEFDRAADVERBINDING M22














LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIER, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
12701-M2003	Lans in roestvrij staal 500 mm met regelbare vlakstraalsproeier M2003 	51,80
12701-M20042	Lans in roestvrij staal 500 mm met regelbare vlakstraalsproeier M20042 	51,80
12701-M20045	Lans in roestvrij staal 500 mm met regelbare vlakstraalsproeier M20045 	51,80
12395-XXX	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeikop (zonder sproeier)	46,20
12395-D2503	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeier D2503 	52,60
12395-D2504	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeier D2504 	52,60
12395-D25045	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeier D25045 	52,60
12395-D2505	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeier D2505 	52,60
12395-D25055	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeier D25055 	52,60
12395-D2507	Lans in roestvrij staal 600 mm met regelbare sproeier D2507 	52,60




LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET REGELBARE SPROEIKOP, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
13205.0	Lans in roestvrij staal met regelbare sproeikop, sproeierbescherming en M22 (excl. sproeier)	48,00
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90









## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VUILFREES | SCHROEFDRAADVERBINDING M22




LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET VUILFREES, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41570-028	Lans in roestvrij staal 500 mm met vuilfrees 028 	108,50
41570-03	Lans in roestvrij staal 500 mm met vuilfrees 03 	108,50
41570-042	Lans in roestvrij staal 500 mm met vuilfrees 042 	108,50
41570-045	Lans in roestvrij staal 500 mm met vuilfrees 045 	108,50
41570-055	Lans in roestvrij staal 500 mm met vuilfrees 055 	108,50
41570-07	Lans in roestvrij staal 500 mm met vuilfrees 07 	108,50
46150	Lans in roestvrij staal 600 mm met vuilfrees 035 	113,20
46150.1	Lans in roestvrij staal 600 mm met vuilfrees 045 	113,20
46150.3	Lans in roestvrij staal 600 mm met vuilfrees 055 	113,20
46150.2	Lans in roestvrij staal 600 mm met vuilfrees 06 	113,20


## LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET TURBOKILLER | SCHROEFDRAADVERBINDING M22




LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET TURBOKILLER, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41072	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 04 	165,10
41072.3	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 045 	165,10
41580-05	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 05 	165,10
41072.4	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 055 	165,10
41072.7	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 07 	165,10
41072.8	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 08 	165,10
41580-10	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 10 	165,10
41580-11	Lans in roestvrij staal 600 mm met turbokiller 11 	165,10


## SPECIALE LANSEN | SCHROEFDRAADVERBINDING M22




CHASSISLANS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41075	Lans voor bodemplaat met pijp in roestvrij staal 1000 mm (2 delen) met sproeier D4007 	70,20




KNIKBARE LANS MET HANDGREEP, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
12180.0	Knikbare lans kort 670 mm in roestvrij staal ingang M22 (excl. HD sproeier)	146,10
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90




DUBBELE LANS IN ROESTVRIJ STAAL MET HANDGREEP, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
12131.1	Dubbele lans in roestvrij staal 660 mm ingang M22 M (excl. HD sproeier) (incl. zeepsproeier)	81,40
12131	Dubbele lans in roestvrij staal 1000 mm ingang M22 M (excl. HD sproeier) (incl. zeepsproeier) iso	90,40
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90





DUBBELE LANS IN VERZINKT STAAL, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
12131.6	Dubbele lans in roestvrijstaal 660 mm ingang M22 M (excl. HD sproeier) (incl. zeepsproeier)	81,40
12131.7	Dubbele lans in roestvrijstaal 1000 mm ingang M22 M (excl. HD sproeier) (incl. zeepsproeier)	87,10
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90




LANSVERLENGING, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
15004.8	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 500 mm	25,60
41154	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 1000 mm	36,70
41154.2	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 1250 mm	44,60
41154.3	Lansverlenging met pijp in roestvrij staal 1500 mm	50,30



WC-LANS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41076	Reinigingsstraallans voor toiletten met pijp in roestvrij staal 500 mm met sproeier D25055 	47,80



KORTE LANS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
12131.5	Dubbele korte lans (excl. HD sproeier)	58,50
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90



12393.9	Lans in roestvrij staal 100 mm ingang M22, uitgang met sproeierbescherming (excl. HD sproeier)	35,10
-	HD sproeier (maat nader te bepalen)	12,90


## VLOERREINIGERS | SCHROEFDRAADVERBINDING M22



ROUND CLEANER UFO KORT, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41855	Round Cleaner UFO Ø 300 mm kort, max. druk 180 bar, <b>min. debiet 10 l/min, max. debiet 12 l/min</b>	136,20
41850	Round Cleaner UFO Ø 300 mm met lansverlenging 500 mm, max. druk 180 bar, <b>min. debiet 10 l/min, max. debiet 12 l/min</b>	171,40
41851	Round Cleaner UFO Ø 300 mm met lansverlenging 500 mm en wielen, max. druk 180 bar, <b>min. debiet 10 l/min, max. debiet 12 l/min</b> (niet opgenomen in de catalogus)	205,90
13828	Uitrustingsset wielen voor ufo	35,00



ROUND CLEANER UFO LANG IN ROESTVRIJ STAAL, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41861	Round Cleaner UFO in roestvrij staal Ø 350 mm 045 met lansverlenging 500 mm en wielen, druk 210 bar, <b>min. debiet 10 l/min, max. debiet 15 l/min</b>	315,80
41860	Round Cleaner UFO in roestvrij staal Ø 350 mm 055 met lansverlenging 500 mm en wielen, druk 210 bar, <b>min. debiet 10 l/min, max. debiet 15 l/min</b>	315,80



ROUND CLEANERS IN ROESTVRIJ STAAL, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41830	Round Cleaner in rvs Ø 300 mm. zie 41813 + 12443	486,30
41831	Round Cleaner in rvs Ø 410 mm. zie 41814 + 12443	662,30
41832	Round Cleaner in rvs Ø 520 mm. zie 41812 + 12500	1.333,00
41110	Round Cleaner rvs Ø 750 mm met lansverlenging 1400 mm, wielen en ingebouwd pistool (ingang M22), max. druk 275 bar, <b>minimum debiet 20 l/min</b>	2.074,00

## WASBORSTELS | SCHROEFDRAADVERBINDING M22



WASBORSTELS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41073	Borstel, vlak (ingang M22)	26,20
41050.1	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 400 mm (ingang M22)	81,30
41050.5	Roterende wasborstel met lans in roestvrij staal 1000 mm (ingang M22)	112,50
12805.0	Borstel, rechthoekig 240 x 90 mm met roestvrij stalen lans 400 mm (ingang M22)	79,80
12805.2	Borstel, rechthoekig 240 x 90 mm met roestvrij stalen lans 1000 mm (ingang M22)	104,60
12190.0	Telescopische lans 2,4 - 5,4 m met pistool (ingang M22) <b>excl. BORSTEL, SPROEIERBESCHERMING MET LANS (160 mm) OF GORDEL</b>	395,00
12210.0	Gordel voor telescopische lans	51,10
41050.0	Borstel, rechthoekig 240 x 90 mm (ingang M22)	68,50
12190.9	Lans 160 mm inox voor telescopisch lans, sproeierbescherming (zonder HD sproeier)	35,10

## SPECIALE TOEBEHOREN | SCHROEFDRAADVERBINDING M22



SCHUIMLANS, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
13530.1	Schuimlans met reservoir 1 l (ingang M22)	96,50
13531.1	Schuimlans met reservoir 2 l (ingang M22)	100,90
13533.36	Dop voor reservoir schuimlans	2,10



MUURHOUDER voor toebehoren, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41262	Universele muurhouder "Butler" voor toebehoren (Inox versies zie p28)	54,70



KANAALREINIGER, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
41058.1	Kanaalreiniger 10 m met ingang M22 en sproeier KN055	82,50
41058	Kanaalreiniger 15 m met ingang M22 en sproeier KN055	102,60
41058.2	Kanaalreiniger 20 m met ingang M22 en sproeier KN055	125,80
41058.3	Kanaalreiniger 25 m met ingang M22 en sproeier KN055	152,10
41058.4	Kanaalreiniger 30 m met ingang M22 en sproeier KN055	190,40
41058.5	Kanaalreiniger 40 m met ingang M22 (niet opgenomen in catalogus)	243,70
41058.6	Kanaalreiniger 50 m met ingang M22 (niet opgenomen in catalogus)	295,80
KN035	Sproeier kanaalreiniger 1/8"V (voor hogedrukreinigers met een debiet lager dan 9 l/min) ● 035	18,50
KNF045	Sproeier kanaalreiniger 1/8"V met frontale sproeier (niet opgenomen in catalogus) ● 045	18,50
KNR045	Sproeier kanaalreiniger 1/8"V met roterende sproeier (niet opgenomen in catalogus) ● 045	74,10



ZUIGSET, niet opgenomen in de catalogus (zolang de voorraad strekt)		Prijs excl. BTW
41096	Stof- en waterzuigset	175,60



ZANDSTRAALSET, niet opgenomen in de catalogus		Prijs excl. BTW
202903460	Zandstraalset professioneel, sproeier 045 ●	198,70
202903470	Zandstraalset professioneel, sproeier 055 ●	198,70
202903490	Zandstraalset professioneel, sproeier 07 ●	198,70

Korrelgrootte v.h. zand: 0,3-2mm



INSCHROEFINJECTOREN, niet opgenomen in catalogus		Prijs excl. BTW
13376.7	Injector met regelbare sproeier 028 (kit) - HD 7/122 ●	94,10
13376.6	Injector met regelbare sproeier 042 (kit) - HD 10/122, HD 9/80 en HD 12/130 ●	94,10



# STOFZUIGERS



VENTOS STOFZUIGER, catalogus p. 100-101		Onderdruk kPa   mbar	Debiet l/min	Tankinhoud l	Spanning	Prijs excl. BTW
58000.0	Ventos 32 L/PC (schoonmaken filter: PUSH CLEAN)	25   250	4500	30	mono	551,00
58004.0	Ventos 42 L/PC (schoonmaken filter: PUSH CLEAN)	25   250	4500	40	mono	598,00
58002.0	Ventos 32 L/AC (schoonmaken filter: AUTOMATISCH)	25   250	4500	30	mono	749,00
58006.0	Ventos 42 L/AC (schoonmaken filter: AUTOMATISCH)	25   250	4500	40	mono	787,00

## STANDAARD TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGER VENTOS



STANDAARD TOEBEHOREN VOOR VENTOS STOFZUIGERS, p. 102-103		Prijs excl. BTW
45451.1	Scheurvaste fleecestofzak Ventos 32 (5 stuks)	46,90
45452.1	Scheurvaste fleecestofzak Ventos 42 (5 stuks)	47,80
45455.1	PE- afvalzak Ventos 32 (5 stuks)	23,00
45456.1	PE- afvalzak Ventos 42 (5 stuks)	29,70
45707.9	Filter (-patroon) uit PET	31,70
45282.5	Zuigslang (DN32 x 4 m)	45,60
58403.1	Gebogen buis	17,40
58403.2	Buis in roestvrij staal (2 x 500 mm)	22,10
58403.5	Vloerzuiger voor droog zuigen (360 mm breed)	40,70
58400.8	Zuigborstel rond	7,60
58402.3	Kierzuiger 300 mm	9,70
58411.2	Adapter voor extern toestel in rubber D34	13,70

## OPTIES VOOR STOFZUIGER VENTOS



OPTIES VOOR VENTOS STOFZUIGERS, p. 102-103		Prijs excl. BTW
58402.8	Vloerzuiger in aluminium (450 mm)	119,40
58402.4	Super tapijtzuiger	138,30
58401.8	Tapijtzuiger	57,40
45282.5	Zuigslang DN32 x 4,0 m antistatisch	45,60
58411.2	Adapter voor extern toestel in rubber D34	13,70
45282.8	Zie 45282.5 en 58411.2 (hierboven vermeld)	-
58400.9	Zetelzuiger	7,20
58401.2	Kierzuiger	8,90
58401.7	Universele borstelzuiger	21,70
58402.0	Zuigborstel voor dieren	52,60
58401.9	Streelzuiger voor dieren	52,60
45712.0	Filter(-patroon) nat en droog (klasse M) <b>NIEUW</b> aanbevolen voor water en stof	67,70
45282.9	Adapterset voor slang ventos 32	11,90



TOEBEHOREN VOOR OUDERE VENTOS MODELLEN, p. 102-103		Prijs excl. BTW
45440.0	Stofzak Ventos 20 (5 stuks)	46,20
45440.1	Stofzak Ventos 30 (5 stuks)	47,80
45440.3	Filter (-patroon) PES Ventos 20 en 30	38,40

# VEEGMACHINES



HANDVEEGMACHINE, catalogus p. 107-109		Prijs excl. BTW
50079	Handveegmachine Colly 800	485,00
50077	Handveegmachine Kränzle 1+1	840,00



## HOE Kiest U UW HOGEDRUKREINIGER

GEbruIK	PARTICULIER	SEMI-PROF	PROFESSIONEEL
TOERENTAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1400 t/min</li> <li>• 2800 t/min</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1400 t/min</li> <li>• 1800 t/min (benzinemotor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1400 t/min</li> <li>• 1800 t/min (benzinemotor)</li> </ul>
SPANNING	230 V mono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V mono</li> <li>• 400 V drijfkracht (aan te raden)</li> <li>• benzinemotor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 V drijfkracht</li> <li>• benzinemotor</li> </ul>
MONOFASE OF DRIJF-KRACHT ?	-	wij raden een model op drijfkracht aan (voor dezelfde prijs of een kleine meerprijs beschikt u over een krachtiger toestel)	
WAAROM EEN BENZINEMOTOR ?	-	op werven of in geval van het onbreken van een elektrische stroombron beschikt u toch over een krachtige hogedrukreiniger	
DRUK (BAR) OF DEBIET (L/U) ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• druk min. 120 bar</li> <li>• hoe meer debiet, hoe sneller de klus geklaard is</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• druk min. 140 bar</li> <li>• hoe meer debiet, hoe sneller de klus geklaard is</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• druk min. 150 bar</li> <li>• hoe meer debiet, hoe sneller de klus geklaard is</li> </ul>
KOUD OF WARM WATER ?	koud water	vooral koud water of warm water (om te ontvetten)	soms koud water, soms warm water (om te ontvetten)
WANNEER THERM C/CA EN WANNEER THERM-1 ?	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Therm CA (compact instaptoestel)</li> <li>• Therm C (compacte middenklasse)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Therm C (compacte middenklasse)</li> <li>• Therm-1 (topklasse)</li> <li>• Therm RP (topklasse)</li> </ul>

### GEbruIKSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik de elektrische hogedrukreinigers op 2 wielen altijd in horizontale positie, buiten de X-serie.
- Controleer steeds de toevoer van het leidingwater: deze moet minstens 1 liter/min. méér zijn dan het verbruik van de hogedrukreiniger.
- Bij gebruik van een verlengsnoer moet deze minstens 2,5 mm<sup>2</sup> zijn en het moet volledig afgerold worden.
- Benadruk bij uw klant het belang van een goede waterkwaliteit (= geen zand, ijzer of kalk in het water). Dit verbetert de levensduur van het toestel aanzienlijk.
- Controleer (indien van toepassing) regelmatig de watertoevoerfilter: een verstopte filter verhindert de waterdoorgang en verhoogt het risico op cavitatie in de pomp.
- Ververs de olie voor de eerste keer na max. 50 werkuren of 1 jaar. Ververs de olie daarna ongeveer elke 250 werkuren of 1 keer per jaar.



#### Betrouwbare partner

Meer dan 20.000 tevreden klanten in binnen- en buitenland.



#### Supersnelle levering

Levertermijn in Benelux van 1 à 2 werkdagen voor alle courante toestellen, accessoires en onderdelen.



#### Uitstekende service na verkoop

Snelle en eerlijke dienst na verkoop door professionals in ons atelier of bij jou ter plaatse!



#### Topkwaliteit

Voor alles wat we aanbieden kiezen we voor kwaliteit en duurzaamheid. Zo blijft iedereen tevreden!



#### Ongezien grote voorraad

99% van ons volledige gamma hebben wij op stock. Backorders zijn eerder uitzondering dan regel!



#### Meer dan 40 jaar ervaring

Wij zijn geen groentjes meer en weten wat we doen.





# Voorwaarden

- Prijzen in EURO, exclusief BTW
- Franco: vanaf **1.500 euro excl. BTW**
- Geldigheid prijslijst: 30/06/2025 - onder voorbehoud van wijzigingen
- Garantie: **12 maanden** bij professioneel en **24 maanden** bij particulier gebruik (op materiaal- en constructiefouten, niet op slijtage onderdelen of foutief gebruik). Verdere garantie bepaling: zie handleiding.
- De prijsvermelding gebeurt onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten
- In zijn hoedanigheid als invoerder komt KRANZLE BENELUX niet tussen in geschillen die ontstaan tussen de verdeler en de eindklant.
- Onze facturatie wordt steeds via email (digitaal) verstuurd. Indien de klant een afgedrukte factuur wenst kan dit en zal hiervoor standaard een port en administratiekost van 15 € aangerekend worden.



## VERTEGENWOORDIGERS BELGIË

Bjarne	Jeroen
Vanoverschelde	Vande Velde
+32 473 91 22 67	+32 473 91 37 65
bv@kranzle.be	jv@kranzle.be

## VERTEGENWOORDIGERS NEDERLAND

Ad	Hennie	Jasper
Van Ruler	Peters	Grandsaerd
+31 6 10 19 29 19	+31 6 20 43 04 76	+31 6 23 01 92 67
avr@kranzle.nl	hp@kranzle.nl	jg@kranzle.nl

## OPENINGSUREN

**Ma** 08u - 12u | 13u - 18u30  
**Di** 08u - 12u | 13u - 18u30  
**Woe** 08u - 12u | 13u - 18u30  
**Do** 08u - 12u | 13u - 18u30  
**Vrij** 08u - 12u | 13u - 18u  
**Zat** 09u - 12u  
**Zon** gesloten

## COMMERCIEËLE BINNENDIENST

T. +32 56 62 20 25  
 T. +31 8 54 00 17 71  
 verkoop@kranzle.be  
 verkoop@kranzle.nl

## SALES SUPPORT

T. +32 56 62 20 25  
 T. +31 8 54 00 17 71  
 repair@kranzle.be  
 repair@kranzle.nl


## ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN KRÄNZLE BENELUX

1. ALLEEN ONZE VERKOOPSVORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING MET UITSLUITING VAN DE ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN ONZE KLANTEN. IEDERE BESTELLING HEEFT DE ONVOORWAARDELIJKE AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN TOT GEVOLG.
2. DE BESTEKKEN EN PRIJSOFFERTES ZIJN GEBASEERD OP DE THANS GELDENDE WAARDEN VAN LONEN EN MATERIALEN. INDIEN DEZE WIJZIGINGEN ONDERGAAN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR DE PRIJZEN OP EVENREDIGE WIJZE AAN TE PASSEN.
3. IN GEVAL VAN ANNULATIE VAN DE BESTELLING IS DE KOPER VAN RECHTSWEGE EEN FORFAITAIR SCHADEVERGOEDING TEN BELOPE VAN 10% VAN DE WAARDE VAN DE BESTELLING VERSCHULDIGD. INDIEN DE VERKOOP EEN PRODUCT BETREFT DAT OP MAAT VAN DE KLANT GEMAAKT WERD, KAN DE KOOP ENKEL GEANNULEERD WORDEN MITS BETALING VAN EEN FORFAITAIR SCHADEVERGOEDING VAN 80% VAN DE WAARDE VAN DE BESTELLING.
4. DE LEVERINGSTERMIJNEN WORDEN ENKEL BIJ WIJZE VAN INLICHTING VERSTREKT EN BINDEN DE VERKOPER NIET. VERTRAGING IN DE LEVERING GEEFT GEEN RECHT OP SCHADEVERGOEDING NOCH OP ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
5. ONZE VRIJWARINGSPLICHT M.B.T. GEBREKEN IN DE GELEVERDE GOEDEREN STREKT ZICH NIET VERDER UIT DAN DEZE VAN ONZE LEVERANCIERS.
6. DE GOEDEREN WORDEN VERZONDEN OP RISICO VAN DE KOPER. DE VERVOERKOSTEN KOMEN, TENZIJ ANDERS IS BEPAALD, VOOR REKENING VAN DE KOPER.
7. HET AANVAARDEN VAN WISSELBRIEVEN OF ANDERE HANDELSDOCUMENTEN HEEFT GEEN SCHULDVERNIEUWING TOT GEVOLG.
8. INDIEN DE KOPER DE GOEDEREN NIET AFHAALT OP DE HEM MEEGEDEELDE DATUM, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM NA HET VERSTRIJKEN VAN EEN TERMIJN VAN 15 DAGEN, DE OVEREENKOMST ALS ONTBONDEN TE BESCHOUWEN EN DIT ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKSTELLING.
9. DE BEWARING VAN DE GOEDEREN IN AFWACHTING VAN DE LEVERING OF DE AFHALING, GESCHIEDT OP RISICO VAN DE KOPER.
10. WANNEER WIJ TEN GEVOLGE VAN OVERMAGT, STAKING, LOCKOUT, E.D. NIET IN DE MOGELIJKHEID VERKEREN DE OVEREENKOMST UIT TE VOEREN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR DE OVEREENKOMST TE BEÏNDIGEN ZONDER DAT ENIGE SCHADEVERGOEDING KAN WORDEN GEËIST.
11. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR ONS DE OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKSTELLING ALS ONTBONDEN TE BESCHOUWEN IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT, KENNELIJK ONVERMOMEN ALSOOK BIJ OM HET EVEN WELKE WIJZIGING AAN DE JURIDISCHE TOESTAND VAN DE KOPER.
12. KLACHTEN BETREFFENDE DE LEVERING MOETEN ONS SCHRIFTELIJK TOEKOMEN BINNEN DE 8 DAGEN NA DE LEVERING EN ALLESZINS VÓÓR HET GEBRUIK OF DE VOORTVERKOOP VAN DE GOEDEREN.
13. HET PROTEST TEGEN DE FACTUUR DIENT SCHRIFTELIJK TE GEBEUREN BINNEN DE 8 DAGEN NA DE FACTUURDATUM. MEN WORDT VERZOCHT STEEDS DE DATUM EN HET NUMMER VAN DE FACTUUR TE VERMELDEN. VOORMELDE TERMIJN EN FORMALITEIT MOETEN OP STRAFFE VAN VERVAL VAN VERHAAL NAGELEEFD WORDEN.
14. ALLE FACTUREN ZIJN STRIKT CONTANT BETAALBAAR TE WAREGEM, TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS WERD BEDONGEN EN DIT BINNEN DE DERTIG DAGEN NA FACTUURDATUM.
15. IN GEVAL VAN GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET-BETALING VAN DE SCHULD OP DE VERVALDAG ZONDER ERNSTIGE REDEN, WORDT NA VERGEEFSE INGEBREKSTELLING, HET SCHULDSALDO VERHOOGD MET 12% MET EEN MINIMUM VAN € 124,00 ZELFS BIJ TOEKENNING VAN TERMIJNEN VAN RESPIJT. BIJ GEBREKE AAN BETALING VAN DE FACTUREN OP HUN VERVALDAG WORDT EEN RENTE AANGEREKEND VAN 1% PER MAAND EN DIT ZONDER DAT EEN INGEBREKSTELLING NODIG IS.
16. BIJ NIET BETALING BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM VERDERE LEVERINGEN STOP TE ZETTEN. TEVENS BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DE OVEREENKOMST VAN RECHTSWEGE EN ZONDER VOORAFGAANDE INGEBREKSTELLING ALS ONTBONDEN TE BESCHOUWEN VOOR HET GEHEEL OF HET NOG NIET UITGEVOERDE GEDEELTE.
17. DE EIGENDOMSOVERDRACHT VAN DE GELEVERDE GOEDEREN WORDT UITGESTELD TOT VOLLEDIGE BETALING VAN DE VERKOOPPRIJS. BIJ NIET VOLLEDIGE BETALING IS DE KOPER GEHOUDEN TOT TERUGGAVE VAN DE GELEVERDE GOEDEREN BINNEN DE 48U NA SCHRIFTELIJKE INGEBREKSTELLING.
18. IN GEVAL VAN BETWISTING ZIJN ENKEL DE RECHTBANKEN VAN HET ARRONDISSEMENT KORTRIJK BEVOEGD EN IS HET TOEPASSELIJKE RECHT HET BELGISCHE RECHT.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. SEULES LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT D'APPLICATION, À L'EXCLUSION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AINSI QUE DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE NOTRE CLIENTÈLE. CHAQUE COMMANDE ENTRAÎNE INÉVITABLEMENT L'ACCEPTATION INCONDITIONNELLE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.
2. TOUS NOS DEVIS ET TOUTES NOS OFFRES DE PRIX SONT BASÉS SUR LES COÛTS SALARIAUX ET LES PRIX DE MATÉRIAUX EN VIGUEUR AU MOMENT-MÊME. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CHANGER NOS PRIX DE FAÇON PROPORTIONNELLE, SI CES COÛTS SALARIAUX ET/OU CES PRIX DE MATÉRIAUX VENAIENT À SUBIR DES MODIFICATIONS.
3. EN CAS D'ANNULATION DE LA COMMANDE, L'ACHETEUR SERA TENU DE PLEIN DROIT DE PAYER UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE S'ÉLEVANT À 10% DU MONTANT DE LA COMMANDE. EN CAS DE VENTE D'UN PRODUIT SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE CLIENT, LA VENTE PEUT SEULEMENT ÊTRE ANNULÉ MOYENNANT UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DE 80% DE LA VALEUR DE LA COMMANDE.
4. LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT INDIQUÉS UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET N'ENGAGENT AUCUNEMENT LE VENDEUR. LES DÉLAIS DE LIVRAISON NE PEUVENT EN AUCUN CAS ENTRAÎNER LE DROIT D'EXIGER DES INDEMNITÉS NI CELUI DE RÉSILIER LE CONTRAT.
5. NOTRE OBLIGATION DE GARANTIE COUVRANT LES DÉFAUTS PARMIS LES MARCHANDISES LIVRÉES NE S'ÉTEND PAS AU-DELÀ DE CELLE DE NOS FOURNISSEURS.
6. LE TRANSPORT DES MARCHANDISES SE FAIT AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR. LES FRAIS DE TRANSPORT SONT À CHARGE DE L'ACHETEUR, EXCEPTÉ S'IL EN A ÉTÉ CONVENU DIFFÉREMMENT.
7. LE FAIT D'ACCEPTER DES LETTRES DE CHANGE OU D'AUTRES DOCUMENTS COMMERCIAUX N'ENTRAÎNE PAS DE NOVATION.
8. SI L'ACHETEUR NE VIENT PAS PRENDRE LIVRAISON DE MARCHANDISES À LA DATE QUI LUI A ÉTÉ COMMUNIQUÉE, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT, APRÈS UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE DE DEUX SEMAINES, DE CONSIDÉRER LE CONTRAT COMME ÉTANT RÉSILIÉ ET CE SANS LA MOINDRE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE.
9. LA MISE EN DÉPÔT DES MARCHANDISES EN ATTENTE DE LIVRAISON OU DE PRISE DE LIVRAISON SE FAIT AUX RISQUES ET PÉRILS DE L'ACHETEUR.
10. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE METTRE UN TERME AU CONTRAT SANS DEVOIR ACCORDER LE MOINDRE INDEMNISATION, SI NOUS NOUS TROUVONS DANS L'IMPOSSIBILITÉ D'HONORER LE CONTRAT SUITE À UN CAS DE FORCE MAJEURE, GRÈVE, LOCK-OUT, ETC ...
11. EN CAS DE FAILLITE, D'INSOLVABILITÉ NOTOIRE ET/OU DE TOUT AUTRE CHANGEMENT DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ACHETEUR, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE CONSIDÉRER LE CONTRAT COMME ÉTANT RÉSILIÉ DE PLEIN DROIT ET CE SANS L'OBLIGATION D'ADDRESSER UNE MISE EN DEMEURE.
12. DES PLAINTES CONCERNANT LA LIVRAISON DOIVENT NOUS PARVENIR EN ÉCRIT DANS LES 8 JOURS APRÈS LA DATE DE LIVRAISON ET EN TOUT CAS AVANT DE FAIRE USAGE DES MARCHANDISES OU DE LES VENDRE À AUTRUI.
13. TOUTE PROTESTATION À L'ENCONTRE D'UNE FACTURE DOIT SE FAIRE PAR ÉCRIT DANS LES 8 JOURS APRÈS LA DATE DE FACTURE. NOUS VOUS PRIONS DE TOUJOURS MENTIONNER LA DATE AINSI QUE LE NUMÉRO DE LA FACTURE. IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LE DÉLAI AINSI QUE LES FORMALITÉS MENTIONNÉS CI-AVANT, SOUS PEINE DE CADUCITÉ DE TOUT RECOURS.
14. TOUTES NOS FACTURES SONT STRICTEMENT PAYABLES AU COMPTANT À WAREGEM, EXCEPTÉ S'IL EN A ÉTÉ CONVENU DIFFÉREMMENT. CECI DANS LES TRENTE JOURS APRÈS LA DATE DE FACTURATION.
15. EN CAS DE NON-PAIEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, DE LA SOMME DUE À LA DATE D'ÉCHÉANCE SANS RAISON VALABLE, LE SOLDE REDEVABLE SERA MAJORÉ DE 12% AVEC UN MINIMUM DE € 124,00 ET UN MAXIMUM DE € 1860,00 APRÈS UNE MISE EN DEMEURE ADDRESSÉE EN VAIN ET CE MÊME SI UN DÉLAI DE RÉPIT A ÉTÉ ACCORDÉ. EN CAS DE NON-PAIEMENT DES FACTURES À LEUR DATE D'ÉCHÉANCE, L'ACHETEUR SE VERRA CONTRAINT DE PAYER DES INTÉRÊTS DE RETARD À RAISON D'1% PAR MOIS ET CE SANS MISE EN DEMEURE.
16. NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE METTRE UN TERME AUX LIVRAISONS ULTÉRIEURES EN CAS DE NON-PAIEMENT. DE PLUS, NOUS NOUS RÉSERVONS, DE PLEIN DROIT ET SANS AUCUNE MISE EN DEMEURE PRÉALABLE, LE DROIT DE CONSIDÉRER LE CONTRAT COMME
17. LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES LIVRÉES EST DIFFÉRÉ JUSQU'AU MOMENT DU PAIEMENT COMPLET DU PRIX DE VENTE. IL S'ENSUIT QU'EN CAS DE NON-PAIEMENT, EN TOUT OU EN PARTIE, L'ACHETEUR EST TENU À RENDRE LES MARCHANDISES LIVRÉES DANS LES 48 HEURES APRÈS UNE MISE EN DEMEURE ADDRESSÉE PAR ÉCRIT.
18. EN CAS DE CONTESTATION, UNIQUEMENT LES TRIBUNAUX DE L'ARRONDISSEMENT COURTRAI SONT COMPÉTENTS ET LE DROIT BELGE EST APPLICABLE.





## Ontdek onze vernieuwde website

Met veel plezier presenteren we onze nieuwe website, ontworpen om je online ervaring te optimaliseren en het makkelijker voor je te maken om alles te vinden wat je nodig hebt. We zijn trots om deze nieuwe website met een nieuw ontwerp en geoptimaliseerde functionaliteiten met je te delen.

### Wat zijn de voordelen?

- Nieuwe hoofdnavigatie met een focus op de productcategorieën
- Verbeterde zoekfunctie waar je alles snel en makkelijk terug kan vinden
- Downloadpagina waar je alle deeltelingen en handleidingen kan terugvinden per product
- Nieuwspagina met de laatste nieuwtjes en blogs
- Productpagina's: uitgebreide info, foto's en video's, toebehoren en accessoires

Ontdek onze producten nu op

[www.kranzle.be](http://www.kranzle.be) - [www.kranzle.nl](http://www.kranzle.nl)

## Volledig overzicht van het gamma in een professionele winkelstand

### Professionele stand

Breedte: 1,25 m

Hoogte: 2,20 m



### Professionele stand met hogedrukslangen

Breedte: 2,50 m

Hoogte: 2,20 m



Kranzle BENELUX nv  
Maalbeekstraat 4  
B-8790 Waregem

T. BE +32 56 62 20 25  
T. NL +31 8 54 00 17 71

info@kranzle.be  
info@kranzle.nl

© Kranzle  
Onder voorbehoud van technische wijzigingen en fouten

Bezoek onze website [www.kranzle.be](http://www.kranzle.be) of [www.kranzle.nl](http://www.kranzle.nl)  
Of volg ons op onze sociale media   